



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI

Rodovia MGT 367, KM 583, Nº 5000, Alto da Jacuba
Diamantina - Minas Gerais
CEP: 39.100-000
Fone: 038-3532 1260



SERVIÇO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/2011

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, por intermédio do pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 1784, de 28 de outubro de 2010 do reitor da Universidade, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado se fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA OS NOVOS PRÉDIOS DO CAMPUS JK DA UFVJM**, conforme anexos e condições que se enunciam:

FUNDAMENTAÇÃO: Leis nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 3.931/2001, Decreto nº 4.342/2002, Lei Complementar 123 de 14/12/2006, Decreto 6.204/2007 e, ainda as condições estipuladas neste Edital.

DATA DE LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET:

A partir da liberação do edital no Comprasnet, até a data e horário estipulados para início da sessão pública de lances, conforme subitem 3.1.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA OS LANCES:

DIA: 01/11/2011

HORÁRIO: 09:00 (HORAS)

OBS.: Todos os horários estipulados neste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:

Lançamento das propostas: www.comprasnet.gov.br

Retirada do edital e Anexos: www.comprasnet.gov.br

TIPO: Menor preço por item.

ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL:

Anexo I – Discriminação dos equipamentos e modelo de proposta

1. DO OBJETO

1.1 – O objeto do presente Pregão Eletrônico **PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA OS NOVOS PRÉDIOS DO CAMPUS JK DA UFVJM**, conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no Edital e seus Anexos.

1.2 - Deverá ser realizada visita técnica no período compreendido entre a publicação do edital e a abertura da sessão devendo ser previamente agendada com através do telefone (38) 3532 1256 - Lucas. Estão dispensados da visita técnica os itens: 37, 40, 43, 47, 50 a 67, 69 a 72.

2. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

2.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico, as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, **cadastrados no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF** e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e seus anexos.

2.1.1 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito da contratação e não como condição para participação na licitação.

2.1.2. As licitantes beneficiadas pelo Decreto 6.204/2007 deverão enviar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido pela LC 123/2006 e deste Edital. A declaração deverá ser enviada juntamente com a proposta de preços.

2.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

2.2 – O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstas no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º, artigo 21, Decreto 5.450, de 31/05/2005).

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação:

2.3.1. de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenha sido declarada inidônea;

2.3.2. de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si quaisquer que seja sua forma de constituição;

2.3.3. de empresas estrangeiras que não funcionem no país;

2.3.4. de empresas que estejam inadimplentes com a UFVJM, mediante apuração em processo cabível encerrado e registrado no SICAF;

2.3.5. de servidor ou dirigente da UFVJM.

2.4 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br (§ 1º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

2.5 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar **previamente credenciados junto ao provedor do sistema**, sendo o uso da senha de acesso de responsabilidade exclusiva do usuário;

2.6 – O credenciamento do licitante dependerá do cadastro atualizado junto ao SICAF, que será requisito obrigatório para habilitação;

2.7 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

Observações:

- **A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos.**
- **A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as especificações do anexo I do Edital.**

3. DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA E SEU POSTERIOR ENVIO

3.1 – O lançamento da proposta no sistema poderá ocorrer a partir da data de liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. Durante este período, o fornecedor poderá incluir ou excluir sua proposta. Para inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do **valor total de cada item da proposta**, através do site www.comprasnet.gov.br, sendo o valor lançado em campo específico, sendo preenchidos todos os demais campos disponíveis do sistema.

3.1.1. É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO LICITANTE O CAMPO DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO, COM A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, POSSIBILITANDO AO PREGOEIRO A CORRETA ANÁLISE DO EQUIPAMENTO A SER ADQUIRIDO.

3.1.2. AO FORMULAREM SEUS LANCES, OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DEVERÃO EVITAR QUE OS VALORES UNITÁRIO E TOTAL EXTRAPOLEM O NÚMERO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (CASA DOS CENTAVOS). CASO ISTO OCORRA, O PREGOEIRO ESTARÁ AUTORIZADO A ADJUDICAR OS ITENS, FAZENDO O ARRENDONDAMENTO A MENOR, DO VALOR UNITÁRIO.

3.2 – Além disso, o licitante deverá lançar as declarações abaixo listadas, de forma eletrônica, conforme disponibilizado no Sistema, no momento do lançamento da proposta:

- a) Declaração de inexistência de fato superveniente;
- b) Declaração de que a empresa não emprega menor;
- c) Declaração de que a empresa concorda com as condições estabelecidas neste edital;
- d) Declaração ME/EPP's (caso aplicável);
- e) Declaração de elaboração independente de proposta.

3.3 – O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, art. 13, Decreto 5.450/2005), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, art. 13 Decreto 5.450/2005);

3.4 – Encerrada a etapa de habilitação, a licitante detentora da melhor oferta, para cada item, encaminhará a proposta definitiva de preços impressa (Anexo I), em 01 (uma) via datilografada/digitada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, com indicação – no que couber – de marca, modelo, tipo, peso ou medida, fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, conter ainda dados bancários, além de outras informações de livre disposição, e o seguinte:

3.4.1. Preço cotado de forma unitária e total, em conformidade com o último lance ofertado e com indicação das unidades citadas neste edital;

a) Todos os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, sendo os centavos com apenas duas casas decimais. Não serão considerados para efeito de empenhamento, valores cujos preços contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01;

b) Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

c) Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

d) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que, nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação. A UFVJM não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pela licitante sobre os preços cotados.

3.4.2. Limitar-se ao objeto desta licitação (conforme Anexo I), sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital;

3.4.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;

3.4.4. Conter o prazo de pagamento na forma do item 11 deste edital;

3.4.5. Os equipamentos deverão apresentar no mínimo 05 (cinco) anos de garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto e assistência no local onde se encontra o móvel, em um prazo máximo de 05 dias, a contar da notificação, por conta do contratado, enquanto durar a garantia do produto.

3.5 – Juntamente com a proposta, deverão ser encaminhadas as declarações mencionadas no item 3.2 deste Edital, impressas e assinadas.

3.6 – Toda a documentação deverá ser enviada, **via Correios, sendo postada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento da etapa de Habilitação**, para: Campus JK – BR 367,, Nº 5000, CEP: 39.100-000 – Diamantina – MG, devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa:

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/2011
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A/C WALMEY LEANDRO BARRETO**

3.7 – O prazo de entrega e montagem/instalação dos equipamentos se efetuará em até 15 (quinze) dias, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via fax. No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega do equipamento ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma da Lei 8.666/93: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.

3.8 – O licitante deverá efetuar as entregas e montagem/instalação dos equipamentos, dentro do prazo estipulado na proposta de preços sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.

3.9 – O local de entrega e montagem/instalação será: Campus JK na cidade de Diamantina/ MG, situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Almoxarifado/PROAD.

3.10 – Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os equipamentos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.

3.11 – Os equipamentos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os equipamentos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

3.12 – Ficam vedadas:

- a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa;
- b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

4. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

4.1 – No dia e horário indicado, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Anexo I e neste Edital;

4.2 – Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou aparentemente inexecutável o Pregoeiro poderá justificar, através do sistema e desclassificá-la;

4.3 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contemplando o valor total de cada item, sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente;

4.4 – Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro;

4.5 – Será considerada aceitável a proposta que:

- a) atenda a todos os termos deste Edital e anexos (condições e especificações);
 - b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado conforme as disponibilidades orçamentárias da Universidade e custos estimados;
- 4.6 – Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, o pregoeiro alertará o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
- 4.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme estabelece legislação vigente, ou seja, antes do encerramento do item;
 - 4.6.2. O proponente que encaminhar lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
- 4.7 – Os licitantes poderão, durante o horário determinado para lances, oferecer valores sucessivos, sempre inferiores ao menor valor, ou ainda, ofertar lances inferiores ao último por ele ofertado;
- 4.8 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor dos 5 (cinco) menores lances registrados, vedada a identificação do detentor dos lances;
- 4.9 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances, sendo possível o retorno do pregoeiro para atuação na etapa, sem prejuízo dos atos realizados;
- 4.10 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício em nova data e horário estipulados pelo Pregoeiro, sendo divulgado pelo sistema (Comprasnet) aos participantes;
- 4.11 – A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente por tempo determinado pelo pregoeiro, sendo ele informado através do sistema e depois de transcorrido período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances;
- 4.12 – O sistema aponta a licitante de menor preço, depois do encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
- 4.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a aquisição, em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em data a ser definida pelo pregoeiro e informada aos licitantes com propostas empatadas.
- 4.14 – Será ainda, assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (Art.5º, Decreto 6.024/2007):
- 4.14.1. Será considerado empate, aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço. Sendo a melhor oferta válida não ter sido apresentada por microempresas ou empresas de pequeno porte.
 - 4.14.2. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
 - 4.14.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no item acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
 - 4.14.4. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão;

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ACEITABILIDADE

- 5.1 – A presente Licitação é do tipo **MENOR PREÇO**, sendo vencedora(s) a(s) Licitante(s) que ofertar(em) o **MENOR PREÇO POR LOTE e MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as determinações legais previstas na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
- 5.2 – A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que comunicará às licitantes através do sistema eletrônico;
- 5.3 – Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos equipamentos ofertados, disponibilizada no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, verificando sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada a qualidade técnica dos equipamentos ofertados. Após será realizada a aceitação dos itens.
- 5.3.1. Poderá a critério do pregoeiro ser solicitada amostra dos produtos ofertados, sem qualquer ônus para a UFVJM.
- 5.3.2. A empresa vencedora deverá, enviar, no prazo de 03 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão de disputa, quando solicitado, a(s) amostra(s) do(s) item(s) componente(s) que for vencedora.
- 5.3.3. Tais amostras deverão ser entregues relacionadas em papel timbrado da empresa e todas devidamente etiquetadas.
- 5.3.4. Caso as amostras não sejam apresentadas, ou não atendam as especificações previstas neste Edital, a proposta será desclassificada e será solicitada a apresentar sua(s) amostras a empresa classificada em segundo lugar no item considerado e, assim, sucessivamente.
- 5.3.5. A(s) amostra(s) aprovada(s) da(s) Licitante(s) Vencedora(s) desde que novas e sem uso não será (ão) devolvida(s), podendo a critério da empresa, ser considerada como entrega antecipada do bem.
- 5.3.6. As amostras desclassificadas ficarão a disposição das suas respectivas empresas, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do encerramento do pregão, findo o qual terão a sua destinação determinadas pela UFVJM.
- 5.3.7. No caso de equipamentos de grande porte as amostras poderão ser substituídas por catálogos a critério do pregoeiro, ouvido o setor solicitante.
- 5.4 – O pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação;
- 5.5 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços, obedecida a preferência das microempresas e empresas de pequeno porte na forma estabelecida pelos arts. 44, parágrafo 2º e 45, da Lei Complementar 123/2006
- 5.6 – Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, após parecer técnico do interessado da aquisição, análise das amostras, quando solicitadas, ou verificação em catálogos, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
- 5.7 – Para aceitabilidade da proposta será realizada análise dos equipamentos através de parecer técnico do solicitante;
- 5.8 – Serão desclassificadas as propostas que:
- a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
 - b) apresentem valores manifestamente excessivos;
 - c) lançadas em desacordo com o item 3 deste Edital, apresentando-se omissas, vagas com irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;
 - d) apresentarem preço unitário ou global superior ao orçado pela Administração;
 - e) apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1 – Será habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada no SICAF e com a documentação obrigatória atualizada, que será verificado “ON LINE”, após a sessão de aceitabilidade. Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para enviá-las imediatamente, através do Fax (38) 3532 1258, sendo os originais ou cópias devidamente autenticadas, enviadas para o endereço descrito no subitem 3.6 deste edital;

6.2 Deverão ser apresentados ainda, para habilitação os seguintes documentos:

6.2.1 Atestado de visita técnica ao local onde será instalado o mobiliário. **Estão dispensados da visita técnica os itens: 37, 40, 43, 47, 50 a 67, 69 a 72.** A visita deverá ser realizada no prazo de até 48 horas antes da data da abertura da licitação, por pessoa devidamente credenciada pela licitante. Deverá ser entregue ao pregoeiro catálogos dos produtos, amostras de cores de tecido e madeira para definição e apresentação das amostras (protótipo) que serão ofertados no processo licitatório.

6.2.2 O licitante deverá comprovar que está apto para desempenho das atividades pertinentes compatíveis com o objeto da presente licitação, apresentando atestado de desempenho anterior, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação da qualidade do material, do atendimento, montagem e instalação dos mobiliários, cumprimento de prazos e demais condições prestadas para o fornecimento.

6.3 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

6.3.1. Na fase de habilitação, será efetuada a consulta ao SICAF e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.3.2. A declaração do vencedor, de que trata o item 6.3.1 acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

6.3.3. A prorrogação do prazo previsto no item 6.3.1. será concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a pagamento, devidamente justificados.

6.3.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 6.3.1. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.4 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

6.5 – É essencial a participação/conexão de todos os licitantes participantes na sessão pública de aceitabilidade e habilitação, para que os mesmos tomem conhecimento do andamento do presente pregão e seja informado sobre a situação cadastral da empresa junto ao SICAF;

7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

7.1 – Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública de lances, poderão ser solicitados esclarecimentos referentes ao processo licitatório **exclusivamente** por meio eletrônico, através do e-mail: wbarreto@ufvjm.edu.br, estando a eficácia sujeita ao envio via fax 38-3532 1258 dentro do prazo legal.

7.2 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de lances, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, também na forma eletrônica através do endereço: wbarreto@ufvjm.edu.br, estando sua eficácia igualmente sujeito ao envio via fax ou telefone acima mencionado e dentro do prazo legal;

7.2.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

- 7.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;
- 7.3 – Os licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após a declaração do vencedor, devendo apresentar sucintamente suas razões, exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico. Ao final da sessão pública, o pregoeiro informará os prazos legais para registro da razão do recurso para aquele licitante com intenção de recurso aceita e para os demais licitantes registrarem a contra-razão;
- 7.3.1. O encaminhamento do registro de recurso, bem como da contra-razão, somente serão possíveis por meio eletrônico (Comprasnet), conforme estabelece o artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual será encaminhado pelo pregoeiro à Autoridade Superior para decisão (Artigo 4º, inciso XVIII, Lei 10.520/2002);
- 7.3.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro a vencedora;**
- 7.3.3. A decisão do Pregoeiro será motivada e submetida à apreciação da autoridade superior da Instituição, responsável pela licitação;
- 7.3.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento;
- 7.4 – É assegurada às licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões, permanecendo o processo com vista franqueada aos interessados, junto ao Serviço de Licitação da UFVJM, situado no Campus JK, à BR 367, nº 5000 – Diamantina/MG;

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 8.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso e a homologação é de responsabilidade da autoridade competente e será realizada após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento.
- 8.1.1. Quando houver recursos, assim que decididos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto a licitante vencedora.
- 8.1.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante adjudicatária será convocada para entregar o objeto adquirido.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 9.1. No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á, as seguintes sanções:
- 9.1.1. Advertência;
- 9.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem prejuízo das demais cominações previstas no art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.3. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, a que se refere o art. 28 do Decreto 5.450/2005, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- 9.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que a Licitante ressarcir a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM pelos prejuízos.
- 9.2. Nenhuma sanção ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

10. DO CONTRATO

10.1 – O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Edital de Pregão, será substituído pela Nota de Empenho, conforme prevê o art. 62, § 4º da Lei 8.666/93.

11. DO PAGAMENTO

11.1 O documento fiscal terá que ser emitido, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ's, mesmo aqueles de filiais ou matriz da licitante vencedora;

11.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados da data do recebimento do original do documento fiscal com o Termo de Recebimento Definitivo setor competente, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA;

11.3 Conforme disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, será feita, pela UFVJM, a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual **deverá manter este seu Cadastro atualizado**;

11.3.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a contratada será advertida, por escrito, para que no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularize sua situação, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.

11.3.2 O prazo descrito no item 11.3.1 poderá ser prorrogado a critério da administração.

11.3.3 Caso a contratada, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente defesa, no prazo descrito no item 11.3.1 será providenciada a abertura de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.

11.4 Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);

11.5 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município;

11.6 Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada;

11.7 Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

11.8 Os pagamentos previstos no item 11.2 efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da **CONTRATANTE**, serão corrigidos monetariamente, **tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA do IBGE referente ao mês da prestação do serviço a ser pago**, sendo consideradas nulas, para este efeito, qualquer variação negativa do referido índice, calculados "*pro rata tempore*" desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.

11.9 No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas ao **CONTRATADO** para as correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento, não respondendo a **CONTRATANTE** por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

11.10 A dotação orçamentária referente a este Pregão é a seguinte:

- Natureza da despesa: 44.90.52
- Programa de trabalho: 24688
- Fonte de recurso: 0112000000
- Plano interno: F11N9G3301N

12. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

12.1 Os equipamentos serão recebidos **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal, no momento da entrega da mercadoria.

- 12.2 A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do equipamento com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.
- 12.3 Os equipamentos serão recebidos **definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do equipamento e conseqüente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.
- 12.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança do equipamento. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
- 12.5 O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.
- 12.6 Caso seja constatada alguma irregularidade na entrega do equipamento, após o recebimento provisório, a UFVJM notificará a empresa para substituição do equipamento, suspendendo-se o prazo estipulado no item 12.2, que voltará a correr após novo recebimento provisório;
- 12.7 O prazo para correção das imperfeições será determinado pela UFVJM, conforme o tipo de equipamento e a urgência na sua utilização.
- 12.8 Após o recebimento definitivo, o Setor de Patrimônio, encaminhará no prazo máximo 01 (um) dia útil o documento Fiscal para pagamento.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 13.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão na data marcada, fica a mesma automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário;
- 13.2 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados;
- 13.3 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
- 13.4 – É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
- 13.5 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
- 13.6 – A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
- 13.7 – Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do subitem 9.1 do presente edital, o lance é considerado proposta;
- 13.8 – Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
- 13.9 - Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93.

14. DO FORO

- 14.1 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas, em Sete Lagoas, para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

Diamantina, 10 de Outubro de 2011.

Walmey Leandro Barreto
Pregoeiro/UFVJM

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS COM RELAÇÃO DO EQUIPAMENTO

AO
SERVIÇO DE LICITAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2011

Prezados Senhores

Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento a essa Universidade, de acordo com o disposto no edital licitatório supra e ordenamentos legais cabíveis.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
	MODULO COM PORTAS E GAVETEIROS COM 04 GAVETAS SOB MEDIDA E PLANEJADO EM FIBRAS DE MADEFIBRAS BPLIGHT AMADEIRADA CARVALHO ACABAMENTO ESTILIZADO LAMINADO MELAMÍNICO COM BAIXA PRESSÃO CARVALHO DE 18MM COM PUXADOR REF PUXIL 02 96MM EM ALUMÍNIO CINZA FOSCO PINTADO E POLIDO, COM MONTAGEM, E INSTALAÇÃO SUSPENSA EM BANCADA DE ARDÓSIA DE 600 MM . GAVETEIRO FIXO INSTALADO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP DE 18 MM EM CARVALHO E ACABAMENTO ESTILIZADO ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM 3MM NA MESMA COR, TAMPO SUPERIOR, COMPONENTES COM 18MM, FUNDO EM DURAPLAC NA MESMA COR CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM LIMITADOR DE SAÍDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE. ARMÁRIOS COM PORTAS BAIXAS 1000 MM COM ABERTURAS SIMULTÂNEAS E GIRO DE 180 GRAUS COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK, PRATELEIRAS DIMENSIONADAS PARA ARMAZENAGEM DE PASTAS E PRODUTOS COM REGULAGEM DE ALTURA ORIGINANDO 02 VÃOS FIXAÇÃO DAS PARTES COM SISTEMA ROTOFIX, LATERAIS E PORTAS EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP CARVALHO COM 18MM REVESTIDA EM AMBAS FACES, FUNDO EM DURAPLAC, ACABAMENTO DE BORDA APLICADOS EM PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSÃO COM 3 MM .BANCADA MEDINDO 3,5M MÓDULOS COM PORTAS E GAVETEIROS AMBOS EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18MM INSTALADOS SUSPENSOS COM FECHAMENTOS EM MADEFIBRA BP CARVALHO LATERAIS ESQUERDA E DIREITA E SUPERIOR COM 01 PORTA COM TRANCA E FECHADURA CREMONA COM CHAVE E COPIA FRONTAL EM MADEFIBRA BP CARVALHO 18MM.3500X900X600 COM ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	65		
2	MODULO COM PORTAS SOB MEDIDA E PLANEJADO EM FIBRAS DE MADEFIBRAS BP LIGTH AMADEIRADA CARVALHO ACABAMENTO ESTILIZADO LAMINADO	UN	68		

	<p>MELAMÍNICO COM BAIXA PRESSÃO CARVALHO DE 18MM COM PUXADOR REF PUXIL 02 96MM EM ALUMÍNIO CINZA FOSCO PINTADO E POLIDO, COM MONTAGEM, E INSTALAÇÃO SUSPensa ACIMA DE BANCADA DE ARDÓSIA DE 600 MM INSTALADO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP DE 18 MM EM CARVALHO E ACABAMENTO ESTILIZADO ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM 3MM NA MESMA COR, TAMPO SUPERIOR, COMPONENTES COM 18MM, FUNDO EM DURAPLAC NA MESMA COR CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM LIMITADOR DE SAÍDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE ARMÁRIOS COM PORTAS ALTAS DE 800X400 ABERTURAS SIMULTÂNEAS E GIRO DE 180 GRAUS COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK, PRATELEIRAS DIMENSIONADAS PARA ARMAZENAGEM DE PASTAS E PRODUTOS COM REGULAGEM DE ALTURA ORIGINANDO 02 VÃOS FIXAÇÃO DAS PARTES COM SISTEMA ROTOFIX, LATERAIS E PORTAS EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP CARVALHO COM 18MM REVESTIDA EM AMBAS FACES, FUNDO EM DURAPLAC , ACABAMENTO DE BORDA APLICADOS EM PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSÃO COM 3 MM. BANCADA MEDINDO 3,5M MÓDULOS COM PORTAS AMBAS EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18MM INSTALADOS SUSPENSOS COM FECHAMENTOS EM MADEFIBRA BP CARVALHO LATERAIS ESQUERDA E DIREITA E SUPERIOR COM 01 PORTA COM COM TRANCA E FECHADURA CREMONA COM CHAVE E COPIA FONTRAL EM MADEFIBRA BP CARVALHO 18MM, 3500X800X400 COM ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO. E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
3	<p>ESTAÇÃO ANGULAR MODULADA EM FIBRA DE MADEFRIBA AMADEIRADA EM 18MM IMBUIA ESTRUTURA, LATERAIS E TAMPO EM 18MM IMBUIA EM AMBAS AS FACES PORTAS EM 15MM, GAVETAS ESTRUTURA 18MM FRENTE LATERAIS GAVETEIRO FIXO COM TRANCA COM COPIA BANCADA L COM 04 PORTAS PARA ESQUERDA 01 PORTA CANTO COM GAVETEIRO DIREITA E PORTA CPU COM LARGURA DE 80 MM COM PRAÇNHA DE 1800X800MM EM FIBRA DE MADEFIBRA DE 18MM AMADEIRADA IMBUIA/CARVALHO PARA TRÁS APOIADO NA LATERAL DIREITA EM UM PÉ, TAMPO TOTAL CORRESPONDENDO 3000MM ESQUERDA COM 2MM DIREITA COM DIVISÃO EM 02 VÃOS POR 01 PRATELEIRA DE 18MM EM TODA EXTENSÃO ARMÁRIO SUPERIOR 04 PORTAS COM MEDIDA TOTAL DE 2000X 660X40MM E ARMÁRIO ALTO DE 840X1900X500 MM EM FIBRAS DE MADEFIBRA IMBUIA PÉS LATERAIS E UMA TRAVESSA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO ATRAVÉS DE GUIA CABOS TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO DE 12 COM 260MM DE ESPESSURA MOLDADA EM CUNHA COLUNA VERTICAL EM AÇO DE 18 COM 120 DE ESPESSURA TAMPA DA COLUNA EM AÇO DE 20 COM 90 MM DE ESPESSURA, COLUNA EM FORMA TUBO REGULAR EM UM LADO SEM PONTAS EM SEMI CIRCULO COMPONENTE MONTADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE E PARAFUSOS DE ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO DE BANHO QUÍMICO E ANTIFERRUGEM</p>	UN	27		

	COM PINTURA ELETROTÁSTICA EPÓXI PÓ E SECAGEM EM ESTUFA TRAVA HORIZONTAL EM MADEFIBRA DE 18MM COM PASSAGEM DE FIAÇÃO FIXADO AOS PÉS LATERAIS ATRAVÉS DE ENCAIXE DANDO SUSTENTAÇÃO A MESA COM TRAVAMENTO DE ENCAIXE E PARAFUSOS , SEM PAINEL FRONTAL COM ENTREGA , MONTAGEM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
4	MESA MULTI TAREFAS AMADEIRADA 2400X1200X1000 PARA 02 MONITORES COM ESPAÇAMENTO INDIVIDUAL DE 900MM EM MADEFIBRA EM CARVALHO RODOMESA FRONTAL, ESQUERDA E DIREITA COM 200MM DE ALTURA TAMPO EM MADEFIBRA CARVALHO/BR COM 30MM E BORDAS DE 30 MM DA MESMA COR FORMATO ERGOMÉTRICO, COM FURO PASSA CABOS COM 60MM DE DIÂMETRO COM TAMPA DE ESCAPE FRONTAL E ACABAMENTO POLIESTIRENO NA MESMA COR DA ESTRUTURA ESTANTE INFERIOR FIXA SOB O TAMPO COM 18 MM AMADEIRADA IMBUIA COM BORDA DA MESMA COR ESTRUTURA METÁLICA FIXADA AO TAMPO COMPOSTA POR 02 PÉS LATERAIS E UMA TRAVESSA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO ATRAVÉS DE GUIA CABOS TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO DE 12 COM 260MM DE ESPESSURA MOLDADA EM CUNHA COLUNA VERTICAL EM AÇO DE 18 COM 120 DE ESPESSURA TAMPA DA COLUNA EM AÇO DE 20 COM 90 MM DE ESPESSURA, COLUNA EM FORMA DE POLIGONO REGULAR DOS DOIS LADOS E PONTAS EM SEMI CIRCULO COMPONENTE MONTADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE E PARAFUSOS DE ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO DE BANHO QUÍMICO E ANTIFERRUGEM COM PINTURA ELETROTÁSTICA EPÓXI PÓ E SECAGEM EM ESTUFA TRAVA HORIZONTAL EM MADEFIBRA DE 18MM COM PASSAGEM DE FIAÇÃO FIXADO AOS PÉS LATERAIS ATRAVÉS DE ENCAIXE DANDO SUSTENTAÇÃO A MESA COM TRAVAMENTO DE ENCAIXE E PARAFUSOS, PAINEL FRONTAL EM MADEFIBRA DE 18MM COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	23		
5	MÓDULO GAVETEIRO LINEAR GAVETAS SOB MEDIDA E PLANEJADA ,INDIVIDUAL EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP LIGTH CARVALHO/BRANCO AMADEIRADO ACABAMENTO ESTILIZADO MANINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, PUXADOR REF PUXIL 02 96MM EM ALUMÍNIO CINZA FOSCO PINTADO, POLIDO, COM MONTAGEM, E ASSISTÊNCIA E INSTALAÇÃO SUSPENSA EM BANCADA DE ARDÓSIA DE 60MM. GAVETEIRO FIXO INSTALADO SUSPENDO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18 MMEM CARVALHO/ BR AMADEIRADA E ACABAMENTO ESTILIZADO EM FITA DE PVC COM 3MM NA MESMA COR , TAMPO SUPERIOR, COMPONENTES COM 18 MM NAS PORTAS FUNDO DURAPLAC DA MESMA COR CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM LIMITADOR DE SAÍDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE, FIXAÇÃO DAS PARTES COM SISTEMA ROTOFIX, EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES ,FUNDO EM DURAPLAC .ACABAMENTO DE BORDA APLICADOS EM PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSÃO	UN	24		

	DE 3MM.BANCADA DE 3300X800X600 EM FIBRA DE MADEFIBRA BP COM TRANCA E FECHADURA CREMONA COM CHAVE E COPIA FRONTAL EM TODAS DAS GAVETAS EM FIBRA DE MADEFIBRA DE 18MM. ENTREGA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
6	MODULO COM PORTAS E GAVETEIRO DE 04 GAVETAS SOB MEDIDA E PLANEJADO EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP LIGTH CARVALHO/BRANCO AMADEIRADO ACABAMENTO PUXIL 02 96MM ESTILIZADO MANINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, PUXADOR REF EM ALUMÍNIO CINZA FOSCO PINTADO, POLIDO, COM MONTAGEM, E ASSISTÊNCIA E INSTALAÇÃO SUSPensa EM BANCADA DE ARDÓSIA DE 60MM. GAVETEIRO FIXO INSTALADO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18 MMEM CARBALHO/ BR AMADEIRADA E ACABAMENTO ESTILIZADO EM FITA DE PVC COM 3MM NA MESMA COR, TAMPO SUPERIOR, COMPONENTES COM 18 MM NAS PORTAS FUNDO DURAPLAC DA MESMA COR CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM LIMITADOR DE SAIDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE, ARMÁRIOS COM PORTAS BAIXAS DE 800MM COM ABERTURAS SIMULTÂNEAS DE GIRO DE 180 GRAUS COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK , PRATELEIRAS DIMENSIONADOS PARA ARMAZENAGEM DE PASTAS E PRODUTOS COM REGULAGEM DE ALTURA ORIGINANDO 02 VÃOS FIXAÇÃO DAS PARTES COM SISTEMA ROTOFIX, LATERAIS E PORTAS EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES ,FUNDO EM DURAPLAC. ACABAMENTO DE BORDA APLICADOS EM PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSÃO DE 3MM.BANCADA DE 3500X800X600 EM FIBRA DE MADEFIBRA BP COM PORTA COM TRANCA E FECHADURA CREMONA COM CHAVE E COPIA FRONTAL EM TODAS DAS GAVETAS E PORTAS EM FIBRA DE MADEFIBRA DE 18MM. ENTREGA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	85		
7	BANCADA PARA PIA COM 03 PORTAS E GAVETEIRO COM DIVISOR DE TALHARES PUXADOR PULX IL 96MM EM AÇO PINTADO BRANCO ARMÁRIO COM PRATELEIRA DIMENSIONADA PARA 02 VÃOS COM FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR INSTALAÇÃO SUSPensa EM FIBRAS DE MADEFIBRA DE 18MM BRBACO LIGTH PINTADAS EM AMBAS AS FACES COM ARMÁRIO AÉREO SUPERIOR COM 04 PORTAS 02 PRATELEIRAS EM FIBRAS MADEFIBRA BRANCA LIGTH BP DE 18MM COM 1600X400X360 PUXADOR PULX IL 96MM EM AÇO PINTADO BRANCO ESTRUTURA E PORTAS PINTADOS EM AMBAS AS FACES COM ENTREGA, MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		
8	MESA 750X1000X2000M EM PAINEL ESTRUTURAL HONEYCOMB DE MADEIRA EM AMBAS AS FACES ECOLOGICAMENTE CORRETA COM 450MM DE ESPESURA. FIBRAS NA COR WENGUE DE ALTA	UN	5		

	DENSIDADE COM REVESTIMENTO BP, IMPREGNADO DE RESINA MELAMINICA COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA, LIVRE DE POROS, DURA E RESISTENTE A DESGASTE DE SUPERFÍCIE, TRATADAS IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO DE MICROORGANISMOS, RESISTENTE A CALOR E AO USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADEQUADO A AMBIENTE ESTERILIZÁVEL ACABAMENTO EM SISTEMA DE IMPRESSÃO ACRÍLICO UV. MEDIDA 750X1000X2000MM COM MONTAGEM, ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
9	MOBÍLIA APARADORA COM VIDRO SUPERIOR COM 450MM DE ESPESSURA 640X2000X450 MM FIBRAS NA COR WENGUE DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO BP, IMPREGNADO DE RESINA MELAMINICA COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA, LIVRE DE POROS, DURA E RESISTENTE A DESGASTE DE SUPERFÍCIE, TRATADAS IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO DE MICROORGANISMOS, RESISTE A CALOR E AO USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADEQUADO A AMBIENTE ESTERILIZÁVEL ACABAMENTO EM SISTEMA DE IMPRESSÃO ACRÍLICO UV COM ENTREGA, E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	5		
10	ESTAÇÃO MÓVEL MULTI TAREFAS MESA 1700X700X780MM TAMPO 40 MM EM FIBRAS DE IMBUIA CONJUGADO COM 01 ARMÁRIO 03 GAVETAS ESQUERDO COM PRATELEIRA CENTRAL E SUPORTE CPU 1200X460X610MM TAMPO DE 40MM E GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COM RODÍZIO INTERNO E TAMPO DE 40MM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO PAINEL FRONTAL EM FIBRAS DE MADEFIBRA IMBUIA DE 25MM COM ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, PUXADORES EM ALUMINIO COM PRATELEIRA E CPU ESQUERDO TAMPO 40MM COM ENTREGA, MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		
11	ESTAÇÃO MOVEL MULTITAREFAS COM GAVETEIRO, GABINETE L 01 MESA ESQUERDA -01 MESA DIREITA 01 ARMÁRIO BAIXO, 01 ESTANTE PARA LIVROS EM PAINEL ESTRUTURAL HONEYCOMB DE MADEIRA E M AMBAS AS FACES ECOLOGICAMANTE CORRETO, COM 450MM DE ESPESSURA FIBRAS NA COR WENGUE DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO BP, IMPREGNADO DE RESINA MELAMINICA COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA, LIVRE DE POROS, DURA E RESISTENTE A DESGASTE DE SUPERFÍCIE, TRATADAS IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO DE MICROORGANISMOS, RESISTENTE A CALOR E AO USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADEQUADO A AMBIENTE ESTERILIZÁVEL ACABAMENTO EM SISTEMA DE IMPRESSÃO ACRÍLICO UV. MESA COM GAVETEIRO CONJUGADO 668X482X500MM COM 03 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA SUSPENSA COM TRANCA SIMULTÂNEA E COPIA RODIZIO DE NYLON COM TRAVAS PORTA CPU NA MESMA COR MEDINDO 493X300X500 MM MESA COM GAVETEIRO DIREITO CONJUGADA DIREITA 750X1885X800 MM COM CALHA INTERNA PASSA CABOS ESQUERDA 755X1365X600 CPU DIREITO FIXO E 02 GAVETAS ESQUERDA INFERIOR ARMÁRIO BAIXO COM 02	UN	3		

	<p>PORTA DE CORRER CENTRAL/ ESQUERDA/ DIRETA 1228X1900X400MM COM COLMEIA ESQUERDA EM 12 VÃOS ARMÁRIO FECHADO ESQUERDA COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS COM POSSIBILIDADES DE ALTURAS MAIS LATERAL ESQUERDA COM 03 PRATELEIRAS SEM PORTAS EXPOSTA TIPO ESTANTE COM 04 VÃOS COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
12	<p>ESTAÇÃO PARA DESKTOP LINEAR COM 7900 MM, 10 VÃOS EM FIBRAS DE MADEFIBRA COM ESPAÇAMENTO INDIVIDUAL DE 700/ 900 MM EM MADEFIBRA EM IMBUIA COM 18MM COM RODOMESA FRONTAL, ESQUERDA E DIREITA COM 200MM DE ALTURA TAMPO EM MADEFIBRA IMBUIA COM 30MM E BORDAS DE 30 MM DA MESMA COR FORMATO ERGOMÉTRICO, COM FURO PASSA CABOS COM 60MM DE DIÂMETRO COM TAMPA DE ESCAPE FRONTAL COM ACABAMENTO POLIESTIRENO NA MESMA COR DA ESTRUTURA ESTANTE INFERIOR FIXA SOB O TAMPO COM 18 MM AMADEIRADA IMBUIA COM BORDA DA MESMA COR ,ESTRUTURA METÁLICA FIXADA AO TAMPO COMPOSTA POR 02 PÉS LATERAIS E UMA TRAVESSA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO ATRAVÉS DE GUIA CABOS TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO DE 12 COM 260MM DE ESPESSURA MOLDADA EM CUNHA COLUNA VERTICAL EM AÇO DE 18 COM 120 DE ESPESSURA TAMPA DA COLUNA EM AÇO DE 20 COM 90 MM DE ESPESSURA, COLUNA EM FORMA DE POLÍGONO REGULAR DOS DOIS LADOS E PONTAS EM SEMI CIRCULO COMPONENTE MONTADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE E PARAFUSOS DE ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO DE BANHO QUÍMICO E ANTIFERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ E SECAGEM EM ESTUFA TRAVA HORIZONTAL EM MADEFIBRA DE 18MM COM PASSAGEM DE FIAÇÃO FIXADO AOS PÉS LATERAIS ATRAVÉS DE ENCAIXE DANDO SUSTENTAÇÃO A MESA COM TRAVAMENTO DE ENCAIXE E PARAFUSOS, PAINEL FRONTAL EM MADEFIBRA DE 18MM COM ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	5		
13	<p>MÓDULO PORTA OBJETOS E M MODULO DE 1800X380X410MM COM 04 LUGARES INDIVIDUAIS COM 01 VÃO DE UMA PORTA COM 02 DOBRADIÇAS E TRANCA COM COPIA, PÉS EM METAL E MEDIDA LINEAR COM 28 ESPAÇOS /REPARTIÇÕES INDIVIDUAIS EM MÓDULOS EM FIBRA DE MADEFIRAN BR LIGTH 18MM COM AMBAS DAS FACES COM REVESTIMENTO DA MESMA COR COM ENTREGA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	4		
14	<p>MODULO ARMÁRIO MODULADO PARA REAGENTES COM 2500MM E 15500 M LINEAR E ALTURA DE 2500MM E ESPAÇAMENTOS DE 250MM , 300MM 50MM E 70MM EM 23 MÓDULOS DE 2500X 1000 INSTALAÇÃO LINEAR E EM L EM FIBRAS DE MADEFIBRA BR LIGTH DE 25MM TODA ESTRUTURA , LATERAIS PRATELEIRAS E FIBRAS DE MADEFIBRA BRANCO LIGTH KIT DE PRATELEIRAS DE 1000X500, PÉS REGULÁVEL MONTANA ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5</p>	UN	1		

	ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
15	MESA 06 LUGARES EM AÇO INOX COM VIDRO 10MM TEMPERADO REDONDOS INCOLOR DE DIÂMETRO 1200X1200 ESTRUTURA DA CADEIRA EM TUBO CROMADO DE 3/4" ASSENTO REVESTIDO EM COURISSIMO PRETO E ENCOSTO EM CHAPAS ARAMADA E ASSENTO DE INOX PÉS INOX CROMADOS MODELO TIPO BERTOIA CONCHA ARAMADA 800X520X520X670 MM BASE EM ESTRUTURA CRUZADA 790X490MM EM AÇO CROMADO COM TUBO DE 1.7/8 COM MONTAGEM, ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	3		
16	ASSENTO TRIPLO 1540X530 03 LUGARES EM PLÁSTICO NEW PRETO MEDINDO 1540X530 MM FIXA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA CINZA COM ENTREGA, MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	4		
17	TAMPO GIRATÓRIO DUPLO 600X500 8MM TEMPERADO COM EIXO DE 300 MM EM ALUMÍNIO POLIDO COM 60MM DE APOIO CENTRAL, DIVIDIDO EM 02 VÃOS DE 300MM COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		
18	MESA MULTITAREFA EM PAINEL ESTRUTURAL HONEYCOMB DE MADEIRA E M AMBAS AS FACES ECOLOGICAMENTE CORRETO COM 450MM DE ESPESSURA FIBRAS NA COR WENGUE DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO BP , IMPREGNADO DE RESINA MELAMINICA COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA , LIVRE DE POROS, DURA E RESISTENTE A DESGASTE DE SUPERFÍCIE , TRATADAS IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO DE MICROORGANISMOS, RESISTE A CALOR E AO USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADEQUADO A AMBIENTE ESTERILIZÁVEL ACABAMENTO EM SISTEMA DE IMPRESSÃO ACRÍLICO UV MEDINDO 750X1000X3000MM COM ENTREGA, E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	5		
19	ASSENTO INDIVIDUAL MODELO SECRETÁRIA BASE DE GIRO IGUAL A 360 GRAUS S UNIVERSAL ARREDONDADA COM FLANGE UNIVERSAL E FURAÇÃO DIRETOR E SECRETARIA COM SAPATAS DESLIZANTES E PINTURA EPÓXI CINZA E ENCOSTO EXECUTIVA ESPALDAR MÉDIO/ BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA DE DE 45 MM, COM LAMINA DE UNIÃO SANFONADA, PARA PLATAFORMA UNIVERSAL EM BRAÇOS, REVESTIMENTO COURO NATURAL P665 TERRACOTA/ MOSTARDA/ PRETO COM MONTAGEM E ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	101		
20	ASSENTO INDIVIDUAL EMPILAVEL MODELO HOTELARIA/ AUDITÓRIO COM PRANCHETA REBATÍVEL E PORTA LIVROS ABAIXO DO ASSENTO, ESTRUTURA EM TUBO DE 20X20 MM E PINTURA EPÓXI, BASE FIXA ARREDONDADA COM FLANGE UNIVERSAL COM SAPATAS ANTI DESLIZANTES E PINTURA EPÓXI CINZA/ PRETO E ENCOSTO RETANGULAR ESPALDAR MÉDIO/ BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA DE DE 45 MM, DESPROVIDA DE LAMINA DE	UN	75		

	UNIÃO SANFONADA, PARA PLATAFORMA UNIVERSAL SEM BRAÇOS, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO PRETO COM MONTAGEM, ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
21	ASSENTO INDIVIDUAL DESPRIVADO DE ENCOSTO MODELO Z EM AÇO INOX 70º X 380X440 MM COM ASSENTO REDONDO EM COURRISSIMO PRETO / VERMELHO/ AMAR, PÉ CIRCULAR CONFORME ASSENTO E AUSÊNCIA DE ENCOSTO COM MONTAGEM, ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	30		
22	ASSENTO INDIVIDUAL DESPRIVADO DE ENCOSTO MODELO 400X400 MM COM ASSENTO QUADRADO 400X400X400 MM EM COURRISSIMO PRETO/ VERMEHO/ AMAR, COM ESPAÇO PORTA OBJETOS SOB TAMPO COM MECANISMO DE ABRIR COM DOBRADIÇAS ZARMACK E ALÇA FITA PÉ CIRCULAR EMBORRACHADO, COM AUSÊNCIA DE ENCOSTO COM MONTAGEM, ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	15		
23	ASSENTO INDIVIDUAL MODELO DIRETOR ESPALDAR MÉDIO EM CONCHA ÚNICA EM MADEIRA DE 20MM, ESPUMA LAMINADA DE 70MM COM CAPA EM ESPUMA DE 20MM. BASE GIRATÓRIA EXCÊNTRICA EM ALUMÍNIO POLIDO EM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.BRAÇOS EM ALUMÍNIO POLIDO COM APOIO EM MADEIRA REVESTIDA. COSTURA CENTRAL EM MEIA LUA COM GOMOS VERTICAIS REVESTIMENTO EM COURO PU 6 PRETO/ CINZA 1090X990X580/450X480X57 COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	34		
24	ASSENTO INDIVIDUAL MODELO DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO EM CONCHA ÚNICA EM MADEIRA DE 20MM, ESPUMA LAMINADA DE 70MM COM CAPA EM ESPUMA DE 20MM.BASE FIXA S EM AÇO CROMADO POLIDO E BRAÇOS INJETADOS NA COR PRETA, COM COSTURA CENTRAL EM MEIA LUA COM GOMOS VERTICAIS 990/440X610/480X450/570, COM ENTREGA, MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	155		
25	MODULO CASTELO DE 02 DIVISÓRIAS PARA BANCADA COM PRATELEIRAS EM 02 VÃOS DE 30 MM EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP BR LIGTH ÁRTICO/ MFI DE 18 MM LATERAIS E BANDEJAS COM ACABAMENTO EM AMBOS OS LADOS PRATELEIRA MODELO BANDEJA COM SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO E CAIXA PARA PONTO ELÉTRICO TRIPOLAR COM ACABAM.ESTILIZADO 1200X700X400 MM COM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	3		
26	ESTAÇÃO ANGULAR MULTI TAREFAS/ DESCKTOP DESPROVIDA DE DETALHE VD CENTRAL. EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP BR LIGTH ÁRTICO/ MFI COM ACABAMENTO ESTILIZADO COM PAINEL FRONTAL LATERAIS ESQUERDA/ DIREITA EM 18 MM E COM ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES TAMPO EM 36MM COM FURO GUIA CABOS DE 60MM, COM ENTREGA, MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS	UN	10		

	ÚTEIS.				
27	MODULO ALTO PARA MATERIAIS DE COM PORTAS DE CORRER SOBRE TRILHO EM ALUMÍNIO POLIDO COM SISTEMA DE ROLDANAS RO 40 PRATELEIRAS DIMENSIONADAS EM VÃOS DE 500/700 MM E EM FIBRAS DE MADECIBRA BPBRLIGHT ÁRTICO/ MFI COM 18MM CHAVE E TRANCA NAS PORTAS COM COPIA 3000X2750X600 ACABAMENTO ESTILIZADO PUX IL 02 96MM ALUMÍNIO BR PINTADO FOSCO COM ENTREGA MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	3		
28	ESTAÇÃO MODULAR CONJUGADA COM ARMÁRIO BAIXO, ARMÁRIO ALTO SUPERIOR DE 800X1000X400, MESA LINEAR 1200X900X600 APOIADA A DIREITA EM ARMÁRIO BAIXO E ESQUERDA EM PÉ CIRCULAR CINZA PRA MATERIAIS DE GIRO IGUAL A 180 GRAUS PRATELEIRAS DIMENCIONADAS EM VÃOS DE 500/700 MM E EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP BR LIGTH ÁRTICO/ MFI COM 18MM CHAVE E TRANCA NAS PORTAS COM COPIA E TAMPO EM 36MM ACABAM.ESTILIZADO PUX IL 02 96MM ALUMÍNIO BR PINTADO FOSCO COM ENTREGA MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		
29	MODULO ALTO PARA MATERIAIS COM PORTAS DE GIRO DE 180 GRAUS PRATELEIRAS DIMENSIONADAS EM VÃOS DE 500/700 MM E EM FIBRAS DE MADECIBRA BPBRLIGHT ÁRTICO/ MFI COM 18MM CHAVE E TRANCA NAS PORTAS COM COPIA ACABAMENTO ESTILIZADO PUX IL 02 96MM ALUMÍNIO BR PINTADO FOSCO 800X1600X470 MM COM ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	10		
30	MODULO BAIXO PARA MATERIAIS COM PORTAS DE CORRER SOBRE TRILHO EM ALUMÍNIO POLIDO COM SISTEMA DE ROLDANAS RO 40 PRATELEIRAS DIMENSIONADAS EM VÃOS DE 500/700 MM E EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP BR LIGTH ÁRTICO/ MFI COM 18MM CHAVE E TRANCA NAS PORTAS COM COPIA ACABAMENTO ESTILIZADO PUX IL 02 96MM ALUMÍNIO BR PINTADO FOSCO 800X740X470 MM COM ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	15		
31	MODULO DE 04 GAVETAS EM FIBRA DE MADEFIBRA DE 18MM BPBR LIGTH ÁRTICO/ MFI COM ACABAMENTO ESTILIZADO PUX IL 02 96MM ALUMÍNIO BR PINTADO FOSCO TRANCA E CHAVE COM COPIA 400X 650X550 MM COM ENTREGA MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	12		
32	MODULO ARMÁRIO NICHOS SUPERIOR DESPROVIDO DE PORTAS PRATELEIRAS MODELO CAIXA/ RETÂNGULO EM FIBRA DE MADEFIBRA BPBR LIGTH ÁRTICO/ MFI COM ACABAMENTO ESTILIZADO 18MM BR 1000X400X400/600X340X340/ 340X340X340 MM, COM ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	20		
33	DIVÃ CLÍNICO CONJUGADO COM 03 POSIÇÕES E PORTA PAPELEIRA DE SERIE EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	8		

	<p>DE 18 MM ESTRUTURA EM COMPENSADO ESPECIAL, GAVETAS EM POLIESTIRENO MOLDADAS A VACUM-FORMINGS DESPROVIDO DE CANTOS VIVOS, CONFORME NORMA DA VIGILANCIA SANITARIA, PUXADOR EM AÇO MODELO ITALIANO DE PONTEIRA CROMADA E PINTURA EPÓXI CORREDIÇAS EM AÇO COM PINTURA EPÓXI COM RODÍZIOS COM STOP E DESLIZE SUAVE, APLICADA COM PEQUENO DESNÍVEL PARA QUE A GAVETA NÃO FIQUE ABERTA EM DETERMINADA POSIÇÃO. FRENTE EM FIBRA DE MADEFIBRA POST FORMINGS HORIZONTAL COM LINHAS ARREDONDADAS E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, ELEVAÇÃO DE ENCOSTO EM FERRAGEM ITALIANA QUE PERMITE 3 REGULAGENS DE POSIÇÃO COM ESCADA DE 03 DEGRAUS QUE SUPORTE ATÉ 150 K COM 02 COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE 33 INJETADA, REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO ESTERILIZÁVEL 2100X900X600MM COM ENTREGA, MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
34	<p>ESTAÇÃO MULTI TAREFAS AMADEIRADA 1200X900/700X600 MM EM MADEFIBRA EM CARVALHO/BRANCO TAMPO EM FIBRA DE MADEFIBRA CARVALHO/BR COM 36MM E BORDAS DE 30 MM DA MESMA COR, FORMATO ERGOMÉTRICO, COM FURO PASSA CABOS COM 60MM DE DIÂMETRO COM TAMPA DE ESCAPE FRONTAL COM ACABAMENTO POLIESTIRENO NA MESMA COR DA ESTRUTURA ESTANTE INFERIOR FIXA SOB O TAMPO COM 18 MM AMADEIRADA IMBUIA COM BORDA DA MESMA COR ESTRUTURA METÁLICA FIXADA AO TAMPO COMPOSTA POR 02 PÉS LATERAIS E UMA TRAVESSA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO ATRAVÉS DE GUIA CABOS TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO DE 12 COM 260MM DE ESPESSURA MOLDADA EM CUNHA COLUNA VERTICAL EM AÇO DE 18 COM 120 DE ESPESSURA TAMPA DA COLUNA EM AÇO DE 20 COM 90 MM DE ESPESSURA, COLUNA EM FORMA DE POLÍGONO REGULAR DOS DOIS LADOS E PONTAS EM SEMI CIRCULO COMPONENTES MONTADOS ATRAVÉS DE ENCAIXE E PARAFUSOS DE ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO DE BANHO QUÍMICO E ANTI-FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ E SECAGEM EM ESTUFA TRAVA HORIZONTAL EM MADEFIBRA DE 18MM COM PASSAGEM DE FIAÇÃO FIXADO AOS PÉS LATERAIS ATRAVÉS DE ENCAIXE DANDO SUSTENTAÇÃO A MESA COM TRAVAMENTO DE ENCAIXE E PARAFUSOS, PAINEL FRONTAL EM MADEFIBRA DE 18MM COM ENTREGA, MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	21		
35	<p>MODULO SUSPENSO MODELO ESTANTE-CASTELO DE 04 DIVISÓRIAS PARA BANCADA DE VIDRARIAS COM PRATELEIRAS EM 02 VÃOS DE 30 MM EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP BR LIGTH ÁRTICO/MFI DE 18 MM LATERAIS E BANDEJAS COM ACABAMENTO EM AMBOS OS LADOS PRATELEIRA MODELO BANDEJA COM SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA DE ARDÓSIA PORTAS EM VIDRO DE 6MM TEMPERADO DE CORRER SOBRE TRILHO DE ALUMÍNIO POLIDO ACABAMENTO ESTILIZADO 3200X1500X600 MM COM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA</p>	UN	3		

	REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
36	<p>ESTRUTURA FIXÁVEL A PAREDE PARA PROJEÇÃO E REVESTIMENTO DE COLUNAS ESTRUTURAL EM PAINEL ESTRUTURAL HONEYCOMB DE MADEIRA EM AMBAS AS FACES ECOLOGICAMENTE CORRETO COM 450MM DE ESPESSURA FIBRAS NA COR ÁRTICO BRANCO LISO LIGTH DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO BP, IMPREGNADO DE RESINA MELAMINICA COM SUPERFÍCIE DE 10M QUADRADOS TOTALMENTE LISA, LIVRE DE POROS, DURA E RESISTENTE A DESGASTE DE SUPERFÍCIE , TRATADAS IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO DE MICROORGANISMOS, RESISTENTE A CALOR INCLUSIVE DE PROJETOR E AO USO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADEQUADO A AMBIENTE ESTERILIZÁVEL. ACABAMENTO EM SISTEMA DE IMPRESSÃO ACRÍLICO UV COM INSTALAÇÃO DE BOTÕES EM AÇO INOX DE 3MM FIXAÇÃO HORIZONTAL EM MADEIRA ESTRUTURAL FECHAMENTO E ACABAMENTO DA MESMA COR COM MONTAGEM, ENTREGA E INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	2		
37	<p>CAVALETE PARA USO EM DESENHO TECNICO. DOIS PISTOES HIDRAULICOS E UM PERFEITO TRAVAMENTO LHE CONFEREM MUITA SUAVIDADE E SEGURANA QUANDO DO AJUSTE DA INCLINACAO E ALTURA. SUA ESTRUTURA BEM DIMENSIONADA PERMITE A SUSTENTAO DE GRANDES PESOS. DIMENSES 95CM X 65 CM X 92-105CM. ESTE CAVALETE INDICADO A UTILIZACAO DA PRANCHETA DE 150 X 100 CM. COR BRANCA</p>	UND	70		
38	<p>ARMÁRIO EXTRA ALTO 2100X900MM. PORTA GIRO EXTRA ALTA. ARMÁRIO ALTO DE MEDIDAS APROXIMADAS 900X500X2100CM, DUAS PORTAS ALTAS COM GIRO DE 270º COM DOBRADIÇAS EM ZAMAK E FECHADURA CREMONA, PUXADOR EM AÇO COM PRATELEIRAS DIMENSIONADAS PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS DE PASTA AZ, TAMPO DE 25 MM, LATERAIS E FUNDO BASE EM AGLOMERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO COR CARVALHO PRATA OU ARGILA. ACABAMENTO DE BORDA EM PVC EXTRUDADO OU ABS, APLICADOS POR PROCESSO A QUENTE, NA MESMA COR DO LAMINADO, PORTAS DE GIRO EM AGLOMERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO COR ARGILA. ACABAMENTO DE BORDA EM PVC EXTRUDADO OU ABS, APLICADOS POR PROCESSO A QUENTE, NA MESMA COR DO LAMINADO, DOBRADIÇAS EXTERNAS, DE LIGA DE ANTIMÔNIO, PUXADORES EM TERMOPLÁSTICO OU EM AÇO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO ATRAVÉS DE BANHOS DE IMERSÃO DADOS EM SEPARADO COM INTERVALOS DE ENXAGUAMENTO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI POR SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA CONJUNTO DE FECHADURA E CHAVE EM SISTEMA FRONTAL DE TRAVAMENTO ÚNICO, NÃO HÁ DIVISÓRIA VERTICAL INTERNA INTERNAMENTE, FURAÇÕES NAS LATERAIS INTERNAS PADRONIZADAS PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS. FIXAÇÃO DAS PARTES ATRAVÉS DO</p>	UN	7		

	SISTEMA ROTOFIX. 04 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULÁVEL, ORIGINANDO 05 VÃOS, EM AGLOMERADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO COR ARGILA. ACABAMENTO DE BORDA EM PVC EXTRUDADO OU ABS, APLICADOS POR PROCESSO A QUENTE, NA MESMA COR DO LAMINADO PRATELEIRAS COM SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS EM ZAMAK COM AUTO-TRAVAMENTO. SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL POSSIBILITANDO REGULAGEM INTERNA.				
39	APOIO AUXILIAR COM 02 TAMPOS INTERMEDIÁRIOS EM COMPENSADO ESPECIAL REVESTIDO DE FORMICA WENGUE E VIDRO 600X700X400 TAMPO SUPERIOR COM EM GRADE E COM VIDRO DE PROTEÇÃO E BANDEJA INFERIOR COM GRADE DE PROTEÇÃO AÇO INOX, ARMAÇÃO E ESTRUTURA EM INOX QUADRADA DE 1 RODIZIO DE ENCAIXE EM QUATRO PÉS INOX REDONDOS COM TRAVAS COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		
40	ASSENTO INDIVIDUAL MODELO DIRETOR COM ESPALDAR MEDIO EM CONCHA ÚNICA EM MADEIRA DE 20MM, ESPUMA LAMINADA DE 70MM COM CAPA EM ESPUMA DE 20MM. BASE FIXA S EM AÇO CROMADO POLIDO E BRAÇOS INJETADOS NA COR PRETA, COM COSTURA CENTRAL EM MEIA LUA COM GOMOS VERTICAIS EM COURO PU 6 PRETO/CINZA 990/440X610/480X450/570 COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	2		
41	MODULO BANCADA ILHA COM TAMPO EM FORMICA BRANCA 1 PRATELEIRA DUPLA PARA AMBOS OS LADOS, ESTRUTURA, EM FIBA DE MADEFIBRA DE 18 MM TAMPO EM FIBRAS DE MADECIBRA DE 30 MM REVESTIDO EM FORMICA BRANCA BPBRLIGHT ARTICO/MFI COM ACABAM. ESTILIZADO PUX IL 02 96MM ALUMNIO BR PINTADO FOSCO COM ENTREGA, E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		
42	MODULO PARA BANCADA COM 03 PORTAS E GAVETEIRO DE 4 GAVETAS COM DIVISOR DE TALHARES NA PRIMEIRA GAVETA PUXADOR PULX IL 96MM EM AÇO PINTADO BRANCO ARMÁRIO COM PRATELEIRA DIMENSIONADA PARA 02 VÃOS COM FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR INSTALAÇÃO SUSPensa EM FIBRAS DE MADEFIBRA DE 18MM BP BR LIGTH PINTADAS EM AMBAS AS FACES COM ARMÁRIO AÉREO SUPERIOR COM 04 PORTAS 02 PRATELEIRAS EM FIBRAS MADEFIBRA BRANCA LIGTH BP DE 18MM COM 1600X400X360 PUXADOR PULX IL 96MM EM AÇO PINTADO BRANCO ESTRUTURA E PORTAS PINTADOS EM AMBAS AS FACES COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		
43	PÚLPITO EM MADEFIBRA CARVALHO 25 MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM IMBUÍA NATURAL, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA MEDINDO 1170X640X510 PESO 29KG BASE COMPOSTA DE RODAS PARA FACILIDADE DE LOCOMOÇÃO COM TRAVAMENTO INCORPORADO, BANDEJA SUPERIOR LEVEMENTE INCLINADA, ESTANTE	UN	2		

	INTERNA COM 01 PRATELEIRA E FUNDO DIVIDIDOS EM 02 VÃOS INTERNOS PARA DATA SHOW E ESPAÇO PARA FIAÇÃO DE MICROFONE NÃO INCLUSO COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
44	<p>MODULO GAVETEIRO PARA BANCADAS DE LABORATORIO: MODULO GAVETEIRO LINEAR GAVETAS SOB MEDIDA , PLANEJADA INDIVIDUAL EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP LIGTH CARVALHO/BRANCO AMADEIRADO ACABAMENTO ESTILIZADO MANINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM , PUXADOR REF PUXIL 02 96MM EM ALUMINIO CINZA FOSCO PINTADO , POLIDO , COM MONTAGEM , E ASSITENCIA E INSTALACAO SUPENSA EM BANCADA DE ARDOSIA DE 60MM.GAVETEIRO FIXO INSTALADO SUSPENDO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18 MM EM CARVALHO /BR AMADEIRADA E ACABAMENTO ESTILIZADO EM FITA DE PVC COM 3MM NA MESMA COR , TAMPO SUPERIOR , COMPONENTES COM 18 MM NAS PORTAS FUNDO DURAPLAC DA MESMA COR CORREDICAS METALICAS COM ROLDANAS DE NYLON COM FECHAMENTO AUTOMATICO , COM LIMITADOR DE SAIDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE , FIXACAO DAS PARTES COM SISTEMA ROTOFIX , EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES ,FUNDO EM DURAPLAC .ACABAMENTO DE BORDA APLICADOS EM PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSAO DE 3MM.BANCADA DE 3300X800X600 EM FIBRA DE MADEFIBRA BP COM TRANCA E FECHADURA CREMONA COM CHAVE E COPIA FRONTAL EM TODAS DAS GAVETAS EM FIBRA DE MADEFIBRA DE 18MM . ENTREGA MONTAGEM , INSTALACAO COM ASSISTENCIA POR 5 ANOS E REPARO EM 24 HORAS .</p>	UN	62		
45	ESTOFO FIXO EM METROS QUADRADOS EM FIBRAS DE SISAL NATURAL COM EMBORRACHAMENTO INFERIOR ANTIDERRAPANTE SINTÉTICO COM SUPERFÍCIE FABRICADO COM FIOS DE POLIÉSTER REVESTIDOS COM P V C NA TRAMA E FIOS DE POLIPROPILENO NO URDUME, EM TEARES MANUAIS, COM URDIDURA FINA, RESISTEM A EXPOSIÇÃO AO SOL COMO TAMBÉM EM CHUVA. BASE FABRICADA EM TECIDOS 100 % POLIÉSTER REVESTIDOS NA PARTE INTERNA COM PELÍCULA DE P V C, COLADA À SUPERFÍCIE COM COLA FRIA ESPECIAL PARA P V C, O QUE PROPORCIONA EXCELENTE FIXAÇÃO POR SER UM PRODUTO QUE PRATICAMENTE NÃO ABSORVE ÁGUA, SUA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E LAVAGEM É BEM SIMPLES, SECANDO EM MINUTOS COM ENTREGA E ASSISTÊNCIA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	6		
46	MÓDULO 01 PORTA COM CHAVE E COPIA 1000/600X450 MM EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP BRANCO/ CARVALHO 18MM LATERAIS REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES 02 PRATELEIRA INTERNA 04 RODÍZIOS COM TRAVA E TRANCA COM COPIA, 2 VÃOS DE COMPARTIMENTOS INTERNOS COM DISTANCIA DE 200 MM ENTRE ELAS E UM VÃO DE 50 CM. COM ENTREGA, E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	1		

47	<p>MESA PARA COMPUTADOR: COM TAMPO DE MESA INDEPENDENTE EXECUTADO EM PLACA DE MADEIRA AGLOMERADA OU MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR CINZA; COM BORDAS ARREDONDADAS; 2. OS ACABAMENTOS DAS BORDAS DO TAMPO (NO SENTIDO DA LARGURA), DEVERÃO SER EXECUTADOS PREFERENCIALMENTE NO TIPO POSTFORMADO A 180º; AS LATERAIS SERÃO ACABADAS COM FITA DE BORDA EM PVC 2MM. 3. MEDIDAS: (0,60 X 1,20 X 0,75)M CORRESPONDENTES A: PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA; 4. ESTRUTURADA COM TRAVESSA DE UNIÃO PARA PÉS METÁLICOS EM PERFIL DE AÇO EM “U” COM BANDEJA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO; 5. PÉS METÁLICOS EM AÇO DO TIPO COLUNA COM TAMPO REMOVÍVEL E CANALETAS PARA PASSAGEM DE CABOS; 6. PEÇAS METÁLICAS TRATADAS COM DECAPANTE FOSFATIZANTE A FRIO E APLICAÇÃO DE PRIMER RICO EM CROMATO DE ZINCO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA (ACETINADA), NA COR PRETA; COM PASSAGEM PARA CABEAMENTO E SUPORTE PARA CPU; 7. OS PÉS DEVERÃO SER EQUIPADOS COM MECANISMOS REGULADORES DE ALTURA, QUE PERMITAM COMPENSAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DO PISO E PROTETORES APROPRIADOS PARA EVITAR DANOS E RISCOS; 8. A FIXAÇÃO DOS PÉS DEVERÁ PERMITIR A MÁXIMA LIBERAÇÃO DO ESPAÇO SOB O TAMPO DA MESA; 9. DEVERÁ(ÃO) TER PAINEL(ÉIS) FRONTAL(IS), UNIDO(S) AOS PÉS METÁLICOS ATRAVÉS DE FERRAGENS TIPO “MINIFIX”, SENDO TOTALMENTE DESMONTÁVEL(ÉIS). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	UN	40		
48	<p>MESA TAMPO MEDINDO 2,07M X 1,80M CONFECCIONADO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO COR ARGILA COM 25MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM FITA DE PVC NA MESMA COR DO MELAMÍNICO, COM NO MÍNIMO 2,5MM DE ESPESSURA NA PARTE FRONTAL E 1MM NAS LATERAIS E POSTERIOR. ESTRUTURA EM AÇO: ESTRUTURA LATERAL, DOIS TUBOS FRONTAIS DE SEÇÃO QUADRADA 50X50MM COM PAREDE 1,2MM DE ESPESSURA, AÇO 1020, COM BASE HORIZONTAL SUPERIOR DE MESMA SEÇÃO, FIXADO À ESTRUTURA POSTERIOR POR SISTEMA DE ENCAIXE. ESTRUTURA PRINCIPAL, CONJUNTO DE DOIS PÉS, COMPOSTO POR DOIS TUBOS SEÇÃO QUADRADA 50X50MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA, AÇO 1020, COM BASE HORIZONTAL INFERIOR EM TUBO OBLONGO 400X58X20MM, PAREDE DE 1,2MM, AÇO 1020 E SAPATA REGULADORA DE NÍVEL SEXTAVADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO COM ROSCA M8, PONTEIRA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. TODAS AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E PINTADO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI A PÓ E CURADAS EM ESTUFA. ESTRUTURA PRINCIPAL, CONJUNTO DE DOIS PÉS, COMPOSTO POR DOIS TUBOS SEÇÃO QUADRADA 50X50MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA, AÇO 1020, COM BASE HORIZONTAL INFERIOR EM TUBO OBLONGO 400X58X20MM, PAREDE DE 1,2MM, AÇO</p>	UN	1		

	1020 E SAPATA REGULADORA DE NÍVEL SEXTAVADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO COM ROSCA M8, PONTEIRA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. TODAS AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E PINTADO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI A PÓ E CURADAS EM ESTUFA.				
49	MÓDULO PARA BANCADA RETA COM 183 PORTAS E 53 GAVETEIROS COM 04 GAVETAS EM FIBRAS DE MADEFIBRAS BPLIGHT ACABAMENTO ESTILIZADO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSÃO EM ARGILA DE 18MM COM PUXADOR REF PUXIL 02 96MM EM ALUMÍNIO CINZA FOSCO PINTADO, COM MONTAGEM, ASSISTÊNCIA PERMANENTE E INSTALAÇÃO SUSPENSA EM BANCADA DE ARDÓSIA DE 600 MM. GAVETEIRO FIXO INSTALADO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP DE 18 MM NA COR ARGILA E ACABAMENTO ESTILIZADO ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM 3MM NA MESMA COR, TAMPO SUPERIOR, COMPONENTES COM 18MM, FUNDO EM DURAPLAC NA MESMA COR CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS DE NYLON COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM LIMITADOR DE SAÍDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE ARMÁRIOS COM PORTAS BAIXAS 1000 MM COM ABERTURAS SIMULTÂNEAS E GIRO DE 180 GRAUS COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK, PRATELEIRAS DIMENSIONADAS PARA ARMAZENAGEM DE PASTAS E PRODUTOS COM REGULAGEM DE ALTURA ORIGINANDO 02 VÃOS FIXAÇÃO DAS PARTES COM SISTEMA ROTOFIX, LATERAIS E PORTAS EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP COM 18MM REVESTIDA EM AMBAS FACES, FUNDO EM DURAPLAC, ACABAMENTO DE BORDA APLICADOS EM PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSÃO COM 3 MM .MODULAÇÃO MEDINDO 138 M LINEAR EM 30 MÓDULOS COM 183 PORTAS E 53 GAVETEIROS AMBOS EM FIBRAS DE MADEFIBRA BP 18MM INSTALADOS SUSPENSO COM FECHAMENTOS EM MADEFIBRA BP ARGILA 18MM NAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA E SUPERIOR COM UM MODULO DE 01 PORTA COM COM TRANCA E FECHADURA CREMONA COM CHAVE E COPIA FONTRAL EM MADEFIBRA BP ARGILA DE 18MM.	UN	1		
50	ESPELHO COM MOLDURA: MOLDURA DE MADEIRA COM RODÍZIOS E ESPELHO. MEDIDAS: 0,60 X 1,87 X 0,50.	UN	2		
51	CADEIRA INFANTIL (EM CORES DIVERSIFICADAS, COM ASSENTO ANATÔMICO E CONFORTÁVEL E CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 200 KG. CADEIRA INFANTIL CONFECCIONADA EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO MEDIDAS: COMPRIMENTO 0,28M; LARGURA 0,26M; ALTURA 0,48M).	UN	8		
52	GAVETA CAIXA DE DINHEIRO: DIMENSÕES: 410MM(LARGURA) X 415MM(COMPRIMENTO) X 100/114MM (ALTURA) PESO LÍQUIDO: 7.2 - 7.3 KG DIMENSÕES DA BANDEJA DE DINHEIRO: 359MM(LARGURA) X 326MM(COMPRIMENTO) X 63MM (ALTURA) 6 MOEDAS / 5 CÉDULAS. BANDEJA DE MOEDAS: CABOS COM CONEXÕES PARA INTERFACE COM QUALQUER PDV OU IMPRESSORA, DE ACORDO	UN	1		

	COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES. FECHADURA: 3 POSIÇÕES, FECHADA, ABERTA E ABERTURA MANUAL ATRAVÉS DO SOLENÓIDE DE DUPLA VOLTAGEM, 12V 1A O 24V 0.8A. CONECTOR: PADRÃO RJ12. SENSOR DE STATUS DE GAVETA: ABERTA / FECHADA.				
53	BANCO DE MADEIRA FEITO COM MADEIRA SELECIONADA. ÓTIMA DURABILIDADE, POIS NÃO POSSUI PARTES COLADAS. ASSENTO EM CORVIN. ALTURA DE 61 CM. QUATRO PERNAS.	UN	70		
54	BANCO DE MADEIRA (PINUS) ENVERNIZADO -ASSENTO ESTOFADO EM CURVIM PRETO - 76CM DE ALTURA PARA USO JUNTO MESA DE DESENHO.	UN	40		
55	BANQUETA GIRATÓRIA (TARTARUGA): BANQUETA BAIXA GIRATÓRIA. PLATAFORMA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM E.V.A., ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NIQUELADO E RODÍZIOS PLÁSTICOS GIRATÓRIOS. MEDIDAS: 30 X 30 X 32 CM.	UN	2		
56	BASE PARA PRANCHETA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada com dimensões de 150cm x 100cm x 20 mm. para utilização em cavalete de desenho.	UND	70		
57	BANCADA LABORATORIO: MODULO COM PORTAS E GAVETEIRO DE 04 GAVETAS SOB MEDIDA E PLANEJADO EM FIBRAS DE MADEIRA BP LIGTH CARVALHO/BRANCO AMADEIRADO ACABAMENTO ESTILIZADO MANINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO DE 18MM , PUXADOR REF PUXIL 02 96MM EM ALUMINIO CINZA FOSCO PINTADO , POLIDO , COM MONTAGEM , E ASSITENCIA E INSTALACAO SUPENSA EM BANCADA DE ARDOSIA DE 60MM.GAVETEIRO FIXO INSTALADO SUSPENSO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE MADEIRA BP 18 MM CARVALHO /BR AMADEIRADA E ACABAMENTO ESTILIZADO EM FITA DE PVC COM 3MM NA MESMA COR , TAMPO SUPERIOR , COMPONENTES COM 18 MM NAS PORTAS FUNDO DURAPLAC DA MESMA COR CORREDICAS METALICAS COM ROLDANEAS DE NYLON COM FECHAMENTO AUTOMATICO , COM LIMITADOR DE SAIDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE ,ARMARIOS COM PORTAS BAIXAS DE 800MM COM ABERTURAS SIMULTANEAS DE GIRO DE 180 GRAUS COM DOBRADICAS EM ZAMACK , PRATELEIRAS DIMENCIONADAS PARA ARMAZENAGEM DE PASTAS E PRODUTOS COM REGULAGEM DE ALTURA ORIGINANDO 02 VÃOS ,FIXACAO DAS PARTES COM SISTEMA ROTOFIX , LATERAIS E PORTAS EM FIBRAS DE MADEIRA BP 18MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES ,FUNDO EM DURAPLAC .ACABAMENTO DE BORDA APLICADOS EM PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO COM BAIXA PRESSAO DE 3MM.BANCADA DE 3500X800X600 EM FIBRA DE MADEIRA BP COM PORTA COM TRANCA E FECHADURA CREMONA COM CHAVE E COPIA FRONTAL EM TODAS DAS GAVETAS E PORTAS EM FIBRA DE MADEIRA DE 18MM . ENTREGA MONTAGEM , INSTALACAO COM ASSISTENCIA POR 5 ANOS E REPARO EM 24 HORAS .	UN	22		
58	DIVÃ COM CABECEIRA REGULÁVEL SIMPLES.COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 120 KG. PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA REVESTIMENTO EM COURVIN, NAS CORES: PRETO, BRANCO E GRAFITE.ESPUMA DENSIDADE 26. ALTURA: 80CM. COMPRIMENTO: 190 CM. LARGURA:	UN	1		

	65CM. PESO: 25KG				
59	<p>ROUPEIRO 16 PORTAS PEQUENAS MEDINDO 1930X1380X400 INFORMAÇÕES: ROUPEIRO DE AÇO TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 16 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO COM ENCAIXE TOTAL DENTRO DO VÃO, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM 33% FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA). 01 VENEZIANA POR PORTA PARA VENTILAÇÃO, CABIDES DE ENCAIXE, PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CANALETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO, TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESMALTE SINTÉTICO, SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (150) GRAUS, NA COR CINZA CLARO. DIMENSÕES EXTERNAS: 1950 X 1230 X 420MM. DIMENSÕES INTERNAS : 360 X 250 X 400MM</p>	UN	7		
60	<p>CAMA BOX KING SIZE CASAL: TIPO DE CAMA BOX: KING SIZE. ESTRUTURA: MADEIRA REFORÇADA EXTRA-FIRME. TIPO DE TECIDO: JACQUARD. COMPOSIÇÃO: 52% POLIPROPILENO E 48% POLIÉSTER. BORDADO: COM MANTA DE ESPUMA. TRATAMENTO: - ANTI-CUPIM - NA MADEIRA; - ANTIALÉRGICO E ANTIÁCAROS - NO TECIDO. ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO: NA SUPERFÍCIE. CANTONEIRAS: DE METAL. PÉS: EM MADEIRA. RODÍZIOS: 04 RODÍZIOS. PESO APROX. DO PRODUTO: 42,2 KG. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 193 X 34 X 203 CM.</p>	UN	1		
61	<p>COLCHÃO KING SIZE CASAL. COLCHÃO DE MOLAS KING, CAMADA EXTRA DE ESPUMA, ESTABILIZADORES LATERAIS, ALÇAS, RESPIROS E CERTIFICADO ISO 9001. SELO DE QUALIDADE PRÓ-ESPUMA, PRODUZIDA ATRAVÉS DO SISTEMA HIGH PRESSURE. TIPO DE MOLA: MOLEJO ENSACADO INDIVIDUALMENTE COM ALTO TEOR DE CARBONO E TEMPERADAS ELETRONICAMENTE TAMANHO: KING.INDICADO PARA: CAMA BOX. ADAPTA-SE A DIFERENTES BIÓTIPOS: 110 KG PARA CADA PESSOA. NÍVEL DE CONFORTO: INTERMEDIÁRIO - ENTRE FIRME E MACIO.TECIDO: MAQUINETADO COM COMPOSIÇÃO 49% ALGODÃO / 42% POLIPROPILENO / 9% POLIÉSTER). ESPUMA: ESTOFAMENTO COMPOSTO POR ESPUMA D28 CERTIFICADA PELO SELO DE QUALIDADE PRÓ-ESPUMA. CAMADA EXTRA DE ESPUMA: PILLOW TOP DOUBLE FACE. ACABAMENTO: TECIDO. PROTEÇÃO: PRODUTO COM BLINDAGEM DUPLA - TECIDO E ESPUMA DO COLCHÃO COM APLICAÇÃO DE ANTIÁCAROS..ESTABILIZADORES LATERAIS: REFORÇOS LATERAIS PRESOS NAS BORDAS, PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO.ALÇAS: ALÇAS LATERAIS PRESAS NAS MOLAS (SISTEMA CAPTURE).RESPIROS: RESPIRADORES LATERAIS.DADOS TÉCNICOS: PESO SUPORTADO: 110 KG PARA CADA LADO.DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X C): 193 X 28 X 203 CM.</p>	UN	1		
62	<p>CARRINHO DE ARRUMADEIRA, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • 2 SACOS DE NYLON COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA; • 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; • COMPARTIMENTOS EM MDF;</p>	UN	1		

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 COMPARTIMENTOS PARA ARMAZENAR ROUPAS DIMENSÕES APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 156 CM; • LARGURA: 113 CM; • ALTURA: 53 CM; • PESO: 40 KG 				
63	<p>CRIADO-MUDO COM ESTRUTURA EM MADEIRAS MACIÇA (JEQUITIBÁ), OU EM MDF –(LAMINADO EMBIREMA); COM AGLOMERADA E COMPENSADA MULTILAMINADA, TINGIDAS COM ACABAMENTO ENCERADO E BORDAS DESGASTADAS. POSSUI 1 GAVETA E DETALHES EM GRAMPOS DE METAL COM TRATAMENTO EM ZINCO MARÍTIMO. DIMENSÕES 57,0X69,0X37,0; PESO: 15,0KG</p>	UN	2		
64	<p>MÓDULO PRATELEIRA, COMPOSTO POR 1 TÁBUA DE PINUS DE 1,10M X 0,30 M X 2,5 MM; 2 CANTONEIRAS PARA PRATELEIRA 08 X 10; 4 BUCHAS PLÁSTICAS 08; 4 PARAFUSOS FENDA 4,2 X 45 MM E 4 PARAFUSOS FENDA 2,8 X 16 MM.</p>	UN	36		
65	<p>MÓDULO PRATELEIRA, COMPOSTO POR 1 TÁBUA DE PINUS DE 2,40M X 0,30 M X 2,5 MM; 3 CANTONEIRAS PARA PRATELEIRA 08 X 10; 6 BUCHAS PLÁSTICAS 08; 6 PARAFUSOS FENDA 4,2 X 45 MM E 6 PARAFUSOS FENDA 2,8 X 16 MM.</p>	UN	90		
66	<p>PRATELEIRA COLORIDA CONFECCIONADA EM MADEIRA E MDF. 0,9 CM. CONJUNTO DE PRATELEIRAS FIXADAS COM SUORTE EM FORMA DE LÁPIS DE COR, QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI COM PARAFUSOS FIXADOS NO LÁPIS, SENDO A PONTA SUPERIOR DO LÁPIS IMITANDO O GRAFITE E NA PARTE INFERIOR PROTEGIDA POR PLÁSTICO RESISTENTE PRETO. CONJUNTO FORMADO POR 04 PRATELEIRAS COLORIDAS PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NAS CORES VERMELHA, AZUL, AMARELO E VERDE E COM FUNDO BRANCO ULTRAVIOLETA ATÓXICO, SENDO A FACE SUPERIOR COLORIDA E A PARTE INFERIOR BRANCA, DE TODAS AS 4 PARTES, MEDINDO 106 X 60 X 25 CM. PINOS DE FIXAÇÃO DE MADEIRA COLORIDOS, NAS CORES: VERMELHO, AZUL, AMARELO E VERDE, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATÓXICO. EMBALAGEM DOS PINOS (LÁPIS) ENVOLTOS COM PELÍCULA DE P.V.C. ENCOLHÍVEL. EMBALAGEM DA PRATELEIRA EMBALADAS ALTERNADAS COM PELÍCULA DE P.V.C. ENCOLHÍVEL. EMBALAGEM DO PRODUTO: CAIXA DE PAPELÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p>	UN	4		
67	<p>RACK EM MOGNO: POSSUI 3 GAVETAS, 3 NICHOS E DETALHES EM GRAMPOS DE METAL COM TRATAMENTO EM ZINCO MARÍTIMO.DIMENSÕES: 56X181X50,5 EM CM; PESO: 41,50. OBS: O RACK O CRIADO E O ARMÁRIO DO LABORATÓRIO DE HOSPEDAGEM DEVEM SER DO MESMO MATERIAL.</p>	UN	1		
68	<p>BANCADA EM U DE 23M LINEARES EM ROCHA METAFORMIZADA NA COR CINZA ESCURA POLIDA E NATURAL, COM ENTREGA, E INSTALAÇÃO NO LOCAL COM METALON E MASSA CIMENTICIA COM ENTREGA E MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1		
69	<p>QUADRO, FLIP CHART E TELA DE PROJEÇÃO, DISPOSTOS SOBRE CAVALETE EM METALON COM RODÍZIOS E FREIOS: 1- QUADRO BRANCO MOPPY, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS E PERFIL DE ACABAMENTO COLORIDO, VOCÊ PODE ESCOLHER A COR (AZUL, VERDE, VERMELHA,</p>	UN	2		

	PRETA OU CINZA); 2- TELA DE PROJEÇÃO COM RECOLHIMENTO E PARADA AUTOMÁTICOS (DIMENSÕES CONFORME TABELA ABAIXO); 3- FLIP CHART. OPÇÕES DE QUADRO BRANCO FABRICAMOS O CONJUNTO CAQM COM VÁRIAS OPÇÕES DE QUADRO BRANCO, 1 OU 2 FACES, MAGNÉTICAS OU STANDART, COM OU SEM QUADRÍCULAS. MONTE O CONJUNTO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE. 120X 3 X180 CM.				
70	ARMÁRIO DE QUARTO EM MDF (LAMINADO EMBIREMA) OU MADEIRA DE LEI; COM ACABAMENTO EM PINTURA POR IMPRESSO E VERNIZ. POSSUI 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 REGULAVEIS, 2 GAVETAS COM CORREDIAS METALICAS E 1 CABIDEIRO EM TUBO DE AO PINTADO EM EPOXI-P.PORTA ESQUERDA COM DIVISO INTERNA COM TRES PRATELEIRAS QUE TOTALIZAM 4 DIVISORIAS. 2 E 3 PORTA COM CABIDEIRO EM ALUMNIO; DUAS GAVETAS COM CORREDIAS E ESPAO PARA SAPATO; DIMENSOES: 199,7X107,3X51,0 (EM CM).	UN	1		
71	MESA ESCRIVANINHA 2 GAVETAS COM CHAVES. MODELO DE ESCRITÓRIO. MATERIAL MDF, COR BRANCA. DIMENSÕES DE CERCA DE 0,60 DE LARGURA POR 1,20 DE COMPRIMENTO E 0,80 DE ALTURA.	UN	1		
72	MESA PARA DESENHO ÚTIL PARA LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE MAPAS. NAS AULAS DE GEOGRAFIA SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS COMO A CONSTRUÇÃO DE PERFIS TOPOGRÁFICOS, GRÁFICOS E OUTROS TIPOS DE REPRESENTAÇÃO ESPACIAL. PRANCHETA TUBULAR TRIDENT, RELUGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE 2 MANOPLAS, PRÁTICA BANDEJA PARA CADEIRA DE 73 CM, ACOMPANHA PRANCHETA COM ACABAMENTO EM BP (MELAMINA COM TEXTURA LISA NA COR ARGILA) NO TAMANHO DE 400 X 80. DISPENSA PLASTIFICAÇÃO. ALTURA APROXIMADA: 73 CM.	UN	40		
73	CONJUNTO DE MÓVEIS PARA LABORATÓRIO COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS E SUBITENS: 1.1 CAPELA EXAUSTÃO DE GASES MEDINDO 150X80X260CM COMPOSTA DE: 01 GABINETE SUPERIOR CONSTRUÍDO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS PARTES EXTERNAS APARENTES E INTERNAMENTE EM CHAPA DE FIBROCIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI; 01 TAMPO EM GRANITO POLIDO MEDINDO 150X80X3CM; 02 CHICANAS DEFLETORAS HORIZONTAIS EM TS PARA ORIENTAÇÃO DO FLUXO E TIRAGEM DE GASES E/OU VAPORES; 01 LUMINÁRIA À PROVA DE GASES E VAPORES, PROVIDA DE VIDRO DE SEGURANÇA E=6MM, EQUIPADA COM 2 LÂMPADAS DE 20W FLUORESCENTES; 01 JANELA TIPO GUILHOTINA EM VIDRO TEMPERADO E=8MM, PROVIDA DE SISTEMA DE CONTRA-PESO, COM CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC, DESLIZANDO SOBRE ROLDANAS; ACESSO A LUMINÁRIA E CHAVE MAGNÉTICA POR UM PAINEL FRONTAL SUPERIOR; 01 GABINETE INFERIOR CONSTRUÍDO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO; 01 PAINEL FRONTAL INFERIOR, MEDINDO 150X21CM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, PARA FIXAÇÃO DE TOMADAS E COMANDO DE VÁLVULAS	UN	1		

<p>À DISTÂNCIA E DA BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO EXAUSTOR E LUMINÁRIA; SISTEMA DE EXAUSTÃO: 01 EXAUSTOR DE SIMPLES ASPIRAÇÃO MODELO EC250 CONSTRUÍDO EM FIBERGLASS, TOMADA E SAÍDA DE AR Ø250MM, COM VAZÃO DE 30 M3/MIN, ROTOR EM FIBERGLASS DINAMICAMENTE BALANCEADO, DIRETAMENTE ACIONADO POR MOTOR BLINDADO 220/380V TRIFÁSICO; 01 BASE DE FIXAÇÃO DO EXAUSTOR EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO; 01 CHAVE MAGNÉTICA COM PROTEÇÃO TÉRMICA; 6M DE DUTO EM PVC Ø 250MM; 03 CURVAS EM PVC Ø 250MM; 01 CURVA TERMINAL COM TELA DE PROTEÇÃO; 01 DAMPER PARA CONTROLE DE VAZÃO Ø 250MM; 02 COLARINHOS EM PVC RÍGIDO Ø 250MM; 03 ABRAÇADEIRAS PARA DUTO Ø 250MM COM PINTURA DE ACABAMENTO; UTILIDADES: 01 BOJO EM AÇO INOX 316 Ø 16CM; 01 VÁLVULA EM LATÃO COM PINTURA EM EPÓXI, MODELO 60CP (ÁGUA FRIA); 01 VÁLVULA EM LATÃO COM PINTURA EM EPÓXI, MODELO 60CPR (GLP); 01 VÁLVULA SIFONADA EM PP; 02 CONJUNTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS 110/220V (TIPO ESPELHO). 1.2 CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE SEGURANÇA. 01 CONJUNTO DE CHUVEIRO E LAVA-OLHOS EM FERRO GALVANIZADO Ø 1" PINTADO EM EPÓXI COR VERDE PETROQUÍMICA, COM CRIVO, CHUVEIRO E BOJO EM AÇO INOX Ø 30CM, FLEXÍVEL METÁLICO E FLANGE Ø 15CM, SEM GABINETE; 1.3 BANCADA CENTRAL MEDINDO 364X110X90CM COMPOSTA DE: 01 TAMPO EM GRANITO POLIDO MEDINDO 294X110X2+2CM; 01 CASTELO SIMPLES MEDINDO 294X30X50CM; 01 ARMÁRIO DE BASE AB 100PP; 06 ARMÁRIOS DE BASE AB 50PG; 04 VÃOS LIVRES VL 70; 03 FECHAMENTOS LATERAIS; UTILIDADES: 01 CUBA AÇO INOX 304 MEDINDO 50X40X25CM; 01 VÁLVULA EM LATÃO COM PINTURA EM EPÓXI, MODELO 60A (ÁGUA FRIA); 01 VÁLVULA SIFONADA EM PP; 06 CONJUNTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS 110/220V (TIPO ESPELHO); 1.4 BANCADA CENTRAL MEDINDO 298X110X90CM COMPOSTA DE: 01 TAMPO EM GRANITO POLIDO MEDINDO 298X110X2+2CM; 01 CASTELO SIMPLES MEDINDO 298X30X50CM; 04 ARMÁRIOS DE BASE AB 50PG; 02 ARMÁRIOS DE BASE AB 50G4; 04 VÃOS LIVRES VL 70; 02 FECHAMENTOS LATERAIS; UTILIDADES: 06 CONJUNTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS 110/220V (TIPO ESPELHO); 1.5 BANCADA LATERAL MEDINDO 630X70X90CM COMPOSTA DE: 01 TAMPO EM ARDÓSIA JÁ EXISTENTE NO LOCAL MEDINDO 630X70X2+2CM; 03 ARMÁRIOS DE BASE AB 100P; 02 ARMÁRIOS DE BASE AB 50G4; 02 VÃOS LIVRES VL 90; 01 ARMÁRIO DE BASE AB 50P; 02 ARMÁRIOS SUPERIORES AS 90P; 05 ARMÁRIOS SUPERIORES AS 90PV; 1.6 MONTAGEM NO LOCAL. DEVERÁ SER INCLUÍDO NO PREÇO O TRANSPORTE E A MONTAGEM NO LOCAL. 1.7 OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: OS VALORES DEVEM CONSIDERAR GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2+2 CM DE ESPESSURA; MOBILIÁRIO DO LABORATÓRIO DEVERÁ SER EXECUTADO EM COMPENSADO NAVAL E= 15MM, REVESTIDO DOS DOIS LADOS. O ACABAMENTO INTERNO DA CAPELA DEVE SER EM PINTURA EPÓXI SOBRE CHAPA ISOLANTE E COMPENSADO NAVAL COM DUAS CHICANAS INCLINADAS NA HORIZONTAL COM DAMPERS EM TS</p>				
--	--	--	--	--

	PARA ORIENTAÇÃO DO FLUXO E TIRAGEM DE GASES E/OU VAPORES (DEVE ATENDER AO NÍVEL DE SEGURANÇA 03 DA PETROBRAS). A VÁLVULA DEVE SER EM LATÃO COM PINTURA EM EPÓXI E BICO ESCALONADO. DEVERÁ SER APRESENTADO GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E, OU, ELETRÔNICOS. OS EQUIPAMENTOS E, OU, ITENS DE PRECISÃO DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. OS EQUIPAMENTOS E, OU, ITENS DE SEGURANÇA DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT. COR DO MELAMÍNICO: ARGILA OS ITENS JÁ EXISTENTES NO LOCAL NÃO DEVEM SER INCLUÍDOS NO PREÇO. SUA INCLUSÃO E DESCRIÇÃO SERVE APENAS PARA A ESPECIFICAÇÃO ADEQUADA DOS ITENS.				
74	ARMÁRIO ESCANINHO 12 LUGARES. ESCANINHO ALTO COM DOZE PORTAS, NAS MEDIDAS 2100MM X 900MM X 500 MM, COM TAMPO EM AGLOMERADO DE BAIXA PRESSÃO DE 25MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, DENTRO DAS NORMAS ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS) E DE ERGONOMIA. BORDAS LATERAIS DOS TAMPOS COM PERFIL DE PVC, NA MESMA COR DO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 1MM, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. O CORPO DO ARMÁRIO FORMADO POR LATERAL, FUNDO, BASE E PORTAS FABRICADOS EM AGLOMERADO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. FURAÇÃO PADRONIZADA NAS LATERAIS INTERNAS PERMITINDO ASSIM MÚLTIPLAS MONTAGENS DAS PRATELEIRAS QUE POSSUEM PINOS AUTO-TRAVANTES EM ZAMAK. AS PORTAS ENCABEÇADAS EM PERFIL DE PVC NA COR ARGILA, DE 1MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. 02 (DUAS) PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS EM ZAMAK, POSSIBILITANDO ABERTURA ATÉ 270º; FECHADURA FRONTAL, COM CHAVE E SUA RESPECTIVA CÓPIA. PUXADOR TIPO ALÇA, EM AÇO PINTADO NA COR PRETA. BASE COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, COM DISPOSITIVO DE REGULAGEM OPERADO INTERNAMENTE. TODA FURAÇÃO PARA MONTAGEM DO ARMÁRIO DEVERÁ VIR DE FÁBRICA.	UN		2	

Razão social:

CNPJ:

Banco:

Agência:

Conta:

Praça de pagamento:

Contato:

Fone:

Fax:

e-mail:

Valor Total: R\$ _____

OBSERVAÇÕES

Validade da proposta:

Prazo de garantia do equipamento:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Declaração: Os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega e montagem da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação.