

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Diretoria de Logística
Divisão de Licitações
Campus JK - Rodovia MGT 367, KM 583, Nº 5000, Alto da Jacuba
Diamantina - Minas Gerais - 39100-000
Fone: 038-3532 1260

ANEXO I
D E C L A R A Ç Ã O

Em atendimento ao previsto no Edital do **RDC Eletrônico n.º 001/2017** declaramos:

- 1 – que conhecemos as peculiaridades e condições locais, o grau de dificuldades existente, bem como conhecemos as condições de acesso, de instalação do canteiro, de depósito, de alojamento, de água, de energia, de mercado de materiais e de disponibilidade de mão de obra, com vistas à execução do objeto da licitação em epígrafe;
- 2 – que a empresa dispõe de condições para cumprimento das exigências relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado.
- 3 – que a relação explícita de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado que serão utilizados na execução da obra é a seguinte:

Preencher:

A empresa **DELCOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**, sediada no(a) **Rua Guaíba nº 910 ,CEP 05089-000, Vila Leopoldina em São Paulo/SP**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Douglas Rodrigues Cavalcante**, portador(a) da **Carteira de Identidade n.º 42926062-3 e do CPF n.º 33626568890**, Declara, , por ocasião da futura contratação, das instalações, possui aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a saber:

RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

EDSON GILMAR LOURENÇO	ENG. CIVIL	CREA-SP 5062685822
JOSÉ DOS SANTOS NETO	ENCARREGADO DE OBRAS	CTPS - 022328 SÉRIE 126
LUCAS R.MANRIQUE GOMES	TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO	MTE-0031674-SP

CNPJ: **15.415.712/0001-49**

IE: **145.203.160.119**

Fone: (11) 3916-6412

EPIS E EPC'S:

TRAVA QUEDAS
TALABARTE C.A 37.232
CINTO PARAQUEDISTA C.A 37.232
CAPACETE C.A 15.936 / 29.738
BOTA DE SEGURANÇA C.A 28498
ÓCULOS DE PROTEÇÃO C.A 10.346
PROTETOR AURICULAR
LUVA LÁTEX C.A 15532
UNIFORME
CONES DE SINALIZAÇÃO / FITA ZEBRADA

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL



ESTICADOR DE CABO DE AÇO TF-100



Tipo manilha x manilha, em aço carbono galvanizado a quente ou aço inox, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, grande curso de regulagem (30cm), carga de ruptura superior a 4.000kgf.

CNPJ: **15.415.712/0001-49**

IE: **145.203.160.119**

Fone: (11) 3916-6412

INDICADOR DE TENSÃO TF-200



Produzido em aço inox, com janelas retangulares de inspeção para indicar liberação ou impedimento de uso da Linha, conforme esclarecimento abaixo:



Janelas retangulares aparentes indicam que a linha está liberada para uso.



Janelas retangulares não aparentes indicam que a linha está desregulada e não pode ser usada. Deve ser inspecionada e novamente regulada.

ABSORVEDOR DE ENERGIA TF-300



Produzido em aço inox. Em caso de retenção de queda de até 3 trabalhadores simultâneos, limita a força aplicada aos pontos de ancoragem a valor inferior a 700 kgf.




SUPORTE INTERMEDIÁRIO TF-400



Produzido em aço inox, possibilita fácil movimentação do troles TR-5 e TR-6. Os suportes intermediários devem ser instalados a uma distância de, no máximo, 15 metros.




Suporte Intermediário TF-400
Instalado em pilar TF-600



O suporte TF-400 possui cinco regulagens possibilitando ser instalado no plano horizontal, inclinado ou vertical.

O cabo de aço é colocado facilmente no Suporte Intermediário de encaixe rápido por giro do cabo. Esse encaixe possibilita montar ou desmontar uma linha rapidamente ou até, substituir um suporte sem desmontá-la.



CURVA TF-500




TF-500-I

Produzida em aço inox, curva 90°, fixação por um só ponto, versão curva interna (TF-500-I) e curva externa (TF-500-E).



TF-500-E



PILAR TF-600



Produzido em aço galvanizado, para fixação das ancoragens de extremidades ou suportes intermediários em plano horizontal (laje ou cobertura). Carga máxima de trabalho: 1.500 kgf.

PLACA TF-610



Placa de ancoragem para montagem no pilar TF-600. Produzida em aço inox. Carga máxima de trabalho: 1.500 kgf.




Placa de Ancoragem TF-610
Instalada em pilar TF-600

PLACA TF-620



Placa de ancoragem de extremidade. Produzida em aço inox, para fixação das ancoragens de extremidade, em plano vertical (parede ou coluna). Carga máxima de trabalho: 1.500 kgf.

PILAR TF-645



Pilar de ancoragem especialmente projetado para montagem em coberturas zipadas por cliques de pressão sem necessidade de furos.

TROLE TR-5

CNPJ: 15.415.712/0001-49

IE: 145.203.160.119

Fone: (11) 3916-6412



Uso obrigatório para perfeita e segura movimentação do usuário na Linha Totalflex Gulin em retas e curvas. Produzido em aço inox. Fornecido com um mosquetão oval com dupla trava de segurança para bloqueio de sua abertura.

TROLE TR-6



Uso obrigatório para fácil e segura movimentação em trechos retos dos travaquedas retráteis R-10 e R-20 nos serviços em áreas de carga. Produzido em aço galvanizado, imediata colocação e retirada da linha horizontal por simples acionamento de botão.

Sistema protegido contra abertura accidental por dupla trava de segurança.



Trole TR-6 com travaqueda retrátil

CABO DE AÇO COM 8 MM DE DIÂMETRO INOXIDÁVEL OU GALVANIZADO



Formação 7 x 19 (7 pernas com 19 fios), carga de ruptura superior a 4.000 kgf.

KIT TF-614

Kit para montagem de dois olhais composto de duas sapatilhas e 6 grampos tipo pesado em aço carbono galvanizado ou em aço inox.

CNPJ: 15.415.712/0001-49

IE: 145.203.160.119

Fone: (11) 3916-6412




MANILHA TF-615



Produzida em aço galvanizado. Travamento por porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 kgf. Para cada linha Totalflex Gulin, utilizam-se 3 manilhas TF-615 para conexão de seus componentes.

POSTE TF-640

Produzido em aço galvanizado, com secção circular, pode ser fornecido para montagem engastado no solo ou flangeado em base chumbada no solo.



CNPJ: 15.415.712/0001-49

IE: 145.203.160.119

Fone: (11) 3916-6412

RELAÇÃO DE FERRAMENTAS

TUDO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO

São Paulo, 23 de Outubro de 2017



DELCOM COMÉRCIO
E SERVIÇO LTDA
Representante Legal
Douglas Rodrigues Cavalcante
CNPJ: 15.415.712/0001-49
RG: 42926062-3 CPF: 33626568890

CNPJ: **15.415.712/0001-49**

IE: **145.203.160.119**

Fone: (11) 3916-6412