



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURÍ
DIAMANTINA – MINAS GERAIS

**AVISO
CONCORRÊNCIA 012/2010**

Pergunta:

Na planilha disponível em PDF com preços da UFVJM para a obra os item de nº 1.2.4 não tem unidade e descrição dos serviços esta diferente da descrição da planilha do licitante, e na planilha liberada para os licitantes tem um item a mais (item 1.2.5) este não constante na planilha em PDF da UFVJM.

Resposta:

a unidade do item 1.2.4 é metros cúbicos (m³). Deve ser seguida a planilha em PDF, sendo descartado o item 1.2.5 da planilha do formato .xls

Pergunta:

O item 1.2 da planilha está com diferença entre a planilha do Excel para a planilha em PDF

Resposta:

Deve ser considerado a planilha em PDF, sendo descartado o item escavação mecanizada de material de 3ª categoria.

Pergunta:

O item 3.8 da planilha subtotal fechou em R\$ 13.034,87 e não R\$ 13.414,41

O subitem 3.8.9 preço total fechou em R\$ 569,31 e não R\$ 948,85

O custo total do item 3 fechou em R\$ 271.169,95 e não R\$ 271.549,49

Resposta:

Existe um erro de multiplicação no item 3.8.9 mictório, sendo o valor real 569,31. Este erro gera a divergência dos valor do total do item e subtotal do item.

Pergunta:

O subitem 4.1.1 fechou em R\$ 11.000,61 e não R\$ 11.247,89

O subitem 4.1.1.3 fechou em R\$ 87,58 e não R\$ 262,74

O subitem 4.1.1.4 fechou em R\$ 72,12 e não R\$ 144,24

O custo total do item 4 fechou em R\$ 93.109,99 e não R\$ 93.357,27

Resposta:

Existe um erro de multiplicação no item 4.1.1.3 - registro de gaveta 1.1/4" e registro de gaveta 1.1/2" 4.1.14 -3/4" BRUTO LATAO , sendo o favor real 87,58 e 72,12 respectivamente. Este erro gera a divergências dos valor do total do item e subtotal do item.

Os erros geram uma diferença de valor de 626,82 reais a menor, o que no entanto não prejudica o processo de licitação.

Assina: Karenina Martins Valadares – Diretora Obras e Fiscalização/UFVJM – Em: 10/08/2010