



Planta Baixa - 1º Pavimento  
 Projeto Sanitário e Águas Pluviais  
 ESC: 1:75

Detalhe 01: I.S. Masc. e Fem. e PNE Masc e Fem. e DMIL  
 1º Pavimento  
 ESC: 1:25

**NOTAS:**

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERIA SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUPERELEVADOS, DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA ESTORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MM.
- 05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1%, NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROVOCAR EROSIÃO NO TERRENO.
- 07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.

**SIMBOLOGIA DO PROJETO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS**

	TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL.
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.
	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO
	CAIXA DE ÁREA P/ ÁGUAS PLUVIAIS
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	CAIXA SIFONADA
	RAIO SECO
	CAIXA DE GORJURA
	MICROTÓRNO
	TANQUE
	FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL
	VASO SANITÁRIO
	LAVATÓRIO
	PIA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE QUEDA DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

<p><b>PROJETO HIDROSANITÁRIO</b></p>			
Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:
<p><b>COMPLEXO MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO                  CAMPUS DIAMANTINA</b></p>			
<p>RODOVIA MG 367, KM 563, Nº 5000 - AUTO DA JACUBA - DIAMANTINAMG</p>			
PROPRIETÁRIO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	CNPJ	16.898.315/0001-157
<p><b>PROJETO SANITÁRIO</b></p>			
<p>PLANTA DO 1º PAVTO. DETALHES DE ESGOTO, SIMBOLOGIA E NOTAS</p>			
<p>AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RTI:</p>			
<p>MACEDO SIQUEIRA PROJETOS &amp; ENGENHARIA LTDA/ME                  CNPJ: 09.058.988/0001-00 - CREA: 81.746/016                  RUA MARCELO CORTELA Nº799, CAXAMÁ, SET. MADR/MG                  FONES: (51) 3771-0564 / 3799-3184</p>			
<p><b>MACEDO</b>                  Projetos e Engenharia</p>			
VERSÃO:	1	DATA:	18.08.2011
AUTOCAD:	JUISEFE GASPARI		
FOLHA:	07/11		
ARQUIVO:	UFVJM_MUSEUARQUIVIST_ARQDEK_VO1F02-07_RO1 - HID		

