



Detalhe 02: I.S. Masc. e Fem. e PNE Masc. e Fem.  
 2º Pavimento  
 ESC: 125

Planta Baixa - 2º Pavimento  
 Projeto Sanitário e Águas Pluviais  
 ESC: 175

SIMBOLOGIA DO PROJETO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	
	TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL.
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.
	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO
	CAIXA DE ÁREA P/ ÁGUAS PLUVIAIS
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	CAIXA SIFONADA
	RALO SECO
	CAIXA DE CORRUÇA
	MICRÓRIO
	TANQUE
	FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL
	VASO SANITÁRIO
	LAVATÓRIO
	PIA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE.
	TUBULAÇÃO QUE SOBEE.
	TUBULAÇÃO QUE SOBEE.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE QUESADA DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

- NOTAS:**
- 01 - TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
  - 02 - INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
  - 03 - OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUBTERRÂNEOS, DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
  - 04 - DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
  - 05 - INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1%, NO MÍNIMO.
  - 06 - TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROMOVER EROSION NO TERRENO.
  - 07 - TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.

Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

**PROJETO HIDROSANITÁRIO**

**COMPLEXO MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO**  
**CAMPUS DIAMANTINA**

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - AUTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG



PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | CNPJ | 16.898.315/0001-157

TÍTULO: PROJETO SANITÁRIO  
 PLANTA BAIXA DO 2º PAVTO. DETALHES DE ESGOTO, SIMBOLOGIA E NOTAS

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RFI:

MACEDO SIQUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTDA ME  
 RUA ANTONIO CARLOS DE MENEZES - C/DETA 81, 746/016  
 RUA MARQUESA CORTELA Nº799, C/ANAX, SETE LAGOAS/MG  
 CNPJ: 03.177.145-0001 / 0992-3184

www.amacedosiqueira.com.br  
 Projetos e Engenharia  
 Fones: (31) 3771-0584 / 3792-3184

VERSÃO	DATA	AUTOCODI	FOLHA
VERSÃO 1	18.08.2011	JUÍSEFF GASPARI	09/11

ARQUIVO: URFVJM\_MUSEUARCHIT\_ARQDEE\_VO1F02-07\_RO1 - HID