



**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2013**

**PROCESSO Nº 23086.000997/2013-23**

A **Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri**, por intermédio do pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 780, de 22 de abril de 2013 do reitor da Universidade, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado se fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA OS CURSOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BÁSICAS E DA SAÚDE DA UFVJM**, conforme anexos e condições que se enunciam:

**FUNDAMENTAÇÃO:** Leis nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 5.450/2005, Lei Complementar 123 de 14/12/2006, Decreto 6.204/2007, IN 01/2010 - SLTI/MPOG e, ainda as condições estipuladas neste Edital.

**DATA DE LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET:**

A partir da liberação do edital no Comprasnet, até a data e horário estipulados para início da sessão pública de lances, conforme subitem 3.1.

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA OS LANCES:**

**DIA:** 08/07/2013

**HORÁRIO:** 09:00 HORAS (Horário de Brasília)

**OBS.:** Todos os horários estipulados neste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.

**ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:**

Lançamento das propostas: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)

Retirada do edital e Anexos: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)

**TIPO:** Menor preço (por item e por lote)

**ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL:**

Anexo I – Discriminação dos móveis e modelo de proposta

**1. DO OBJETO**

1.1 – O objeto do presente Pregão Eletrônico **PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA OS CURSOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BÁSICAS E DA SAÚDE DA UFVJM**, conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no Edital e seus Anexos.

1.2 - Pelas características do objeto alguns itens serão agrupados em lotes, pela necessidade de padronização dos ambientes e perfeito encaixe e compatibilização na instalação dos móveis.

## 2. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

2.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico, as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, **cadastrados no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF** e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e seus anexos.

2.1.1 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito da contratação e não como condição para participação na licitação.

2.1.2. As licitantes beneficiadas pelo Decreto 6.204/2007 deverão enviar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido pela LC 123/2006 e deste Edital. A declaração deverá ser enviada juntamente com a proposta de preços.

**2.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.**

2.2 – O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstas no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º, artigo 21, Decreto 5.450, de 31/05/2005).

### 2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de:

**2.3.1.** empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenha sido declarada inidônea;

**2.3.2.** empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si quaisquer que seja sua forma de constituição;

**2.3.3.** empresas estrangeiras que não funcionem no país;

**2.3.4.** empresas que estejam inadimplentes com a UFVJM, mediante apuração em processo cabível encerrado e registrado no SICAF;

**2.3.5.** de servidores ou dirigentes da UFVJM.

2.4 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) (§ 1º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

2.5 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar **previamente credenciados junto ao provedor do sistema**, sendo o uso da senha de acesso de responsabilidade exclusiva do usuário;

2.6 – O credenciamento do licitante dependerá do cadastro atualizado junto ao SICAF, que será requisito obrigatório para habilitação;

2.7 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

### Observações:

**a) A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos.**

**b) A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as especificações do anexo I do Edital.**

## 3. DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA E SEU POSTERIOR ENVIO

3.1 – O lançamento da proposta no sistema poderá ocorrer a partir da data de liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. Durante este

período, o fornecedor poderá incluir ou excluir sua proposta. Para inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do **valor total de cada item da proposta**, através do site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), sendo o valor lançado em campo específico, sendo preenchidos todos os demais campos disponíveis do sistema.

**3.1.1. É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO LICITANTE O CAMPO DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO, COM A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO MÓVEL, POSSIBILITANDO AO PREGOEIRO A CORRETA ANÁLISE DO MÓVEL A SER ADQUIRIDO.**

**3.1.2. AO FORMULAREM SEUS LANCES, OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DEVERÃO EVITAR QUE OS VALORES UNITÁRIO E TOTAL EXTRAPOLEM O NÚMERO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (CASA DOS CENTAVOS). CASO ISTO OCORRA, O PREGOEIRO ESTARÁ AUTORIZADO A ADJUDICAR OS ITENS, FAZENDO O ARRENDONDAMENTO A MENOR, DO VALOR UNITÁRIO.**

**3.1.3 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS LANÇADAS EM DESACORDO COM O SUBITEM 3.1.1 DESTE EDITAL, APRESENTANDO-SE OMISSAS, VAGAS OU COM IRREGULARIDADES OU DEFEITOS CAPAZES DE IMPEDIR O JULGAMENTO.**

3.2 – O custo da entrega dos materiais e instalação devem estar inclusos na proposta. Os materiais devem ser entregues na UFVJM Campus Diamantina.

3.3 - Além disso, o licitante deverá lançar as declarações abaixo listadas, de forma eletrônica, conforme disponibilizado no Sistema, no momento do lançamento da proposta:

- a) Declaração de inexistência de fato superveniente;
- b) Declaração de que a empresa não emprega menor;
- c) Declaração de que a empresa concorda com as condições estabelecidas neste edital;
- d) Declaração ME/EPP's (caso aplicável);
- e) Declaração de elaboração independente de proposta.

3.4 – O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, art. 13, Decreto 5.450/2005), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, art. 13 Decreto 5.450/2005);

3.5 – Encerrada a etapa de habilitação, a licitante detentora da melhor oferta, para cada item, encaminhará a proposta definitiva de preços impressa (Anexo I), em 01 (uma) via datilografada/digitada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, com indicação – no que couber – de marca, modelo, tipo, peso ou medida, fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, conter ainda dados bancários, além de outras informações de livre disposição, e o seguinte:

3.5.1. Preço cotado de forma unitária e total, em conformidade com o último lance ofertado e com indicação das unidades citadas neste edital;

- a) Todos os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, sendo os centavos com apenas duas casas decimais. Não serão considerados para efeito de empenhamento, valores cujos preços contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01;
- b) Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.
- c) Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;
- d) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que, nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte de entrega e instalação da mercadoria, incluindo os custos com a equipe

responsável pela montagem e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação. A UFVJM não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pela licitante sobre os preços cotados.

- 3.5.2. Limitar-se ao objeto desta licitação (conforme Anexo I), sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital;
- 3.5.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;
- 3.5.4. Conter o prazo de pagamento na forma do item 11 deste edital;
- 3.5.5. Os móveis deverão apresentar garantia conforme especificado na descrição dos itens ou caso a garantia não esteja especificada, deverá apresentar garantia de, no mínimo 01 (um) ano. A garantia terá início na data do recebimento definitivo dos móveis.

**3.6 – Juntamente com a proposta, deverão ser encaminhadas as declarações mencionadas no item 3.2 deste Edital, impressas e assinadas.**

- 3.7 – Toda a documentação deverá ser enviada, **via Correios, sendo postada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento da etapa de Habilitação**, para: Campus JK – BR 367,, Nº 5000, CEP: 39.100-000 – Diamantina – MG, devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa:

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2013  
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
A/C DARLITON VINÍCIOS VIEIRA**

- 3.8 – O prazo de entrega e instalação dos móveis se efetuará em até 60 (sessenta), a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via fax ou e-mail. No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega e instalação dos móveis ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma do Decreto 5.450/05: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.
- 3.9 – O licitante deverá efetuar as entregas e instalação dos móveis, dentro do prazo estipulado neste edital, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.
- 3.10 – A entrega e instalação deve ser agendada a Divisão de Patrimônio da UFVJM, Campus JK na cidade de Diamantina(MG), situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Patrimônio/PROAD das 08:00 às 11:00 hs e das 13:00 às 17:00 hs.
- 3.12 – Quando da entrega dos móveis, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os móveis, nos locais indicados pelo Chefe da Divisão de Patrimônio/UFVJM, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.
- 3.13 – Os móveis entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os móveis, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.
- 3.14 – Ficam vedadas:
- a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa;
  - b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

#### **4. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES**

- 4.1 – No dia e horário indicado, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Anexo I e neste Edital;

- 4.2 – Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou aparentemente inexeqüível o Pregoeiro poderá justificar, através do sistema e desclassificá-la;
- 4.3 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contemplando o valor total de cada item, sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente;
- 4.4 – Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro;
- 4.5 – Será considerada aceitável a proposta que:
- a) atenda a todos os termos deste Edital e anexos (condições e especificações);
  - b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado conforme as disponibilidades orçamentárias da Universidade e custos estimados;
- 4.6 – Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, o pregoeiro alertará o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
- 4.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme estabelece legislação vigente, ou seja, antes do encerramento do item;
  - 4.6.2. O proponente que encaminhar lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
- 4.7 – Os licitantes poderão, durante o horário determinado para lances, oferecer valores sucessivos, sempre inferiores ao menor valor, ou ainda, ofertar lances inferiores ao último por ele ofertado;
- 4.7.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro;
- 4.8 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor dos 5 (cinco) menores lances registrados, vedada a identificação do detentor dos lances;
- 4.9 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances, sendo possível o retorno do pregoeiro para atuação na etapa, sem prejuízo dos atos realizados;
- 4.10 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício em nova data e horário estipulados pelo Pregoeiro, sendo divulgado pelo sistema (Comprasnet) aos participantes;
- 4.11 – A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente por tempo determinado pelo pregoeiro, sendo ele informado através do sistema e depois de transcorrido período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances;
- 4.12 – O sistema aponta a licitante de menor preço, depois do encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
- 4.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a aquisição, em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em data a ser definida pelo pregoeiro e informada aos licitantes com propostas empatadas.
- 4.14 – Será ainda, assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (Art.5º, Decreto 6.024/2007):
- 4.14.1. Será considerado empate, aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores

ao menor preço. Sendo a melhor oferta válida não ter sido apresentada por microempresas ou empresas de pequeno porte.

4.14.2. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

4.14.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no item acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

4.14.4. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão;

## 5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ACEITABILIDADE

5.1 – A presente Licitação é do tipo **MENOR PREÇO**, sendo vencedora(s) a(s) Licitante(s) que ofertar(em) o **MENOR PREÇO POR ITEM OU LOTE**, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as determinações legais previstas na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2 – A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que comunicará às licitantes através do sistema eletrônico;

5.2.1 Valores com mais de duas casas decimais para os centavos serão arredondados (para baixo) na etapa de aceitação.

5.3 - Atendendo determinação da IN 010/2012, para os móveis de MOVEIS DE MADEIRA, o licitante deverá apresentar UM dos seguintes documentos;

- Declaração de isenção de Licença Ambiental ou Autorização Ambiental de funcionamento do empreendimento do fabricante expedido pelo órgão competente da sede do licitante (Deliberação Normativa 074/04 do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM), nos termos do Decreto nº. 44.122 de 29 de setembro de 2005, ou;
- Declaração de Licença Ambiental ou Autorização Ambiental de funcionamento do empreendimento do fabricante expedido pelo órgão competente da sede do licitante (Deliberação Normativa 074/04 do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM), nos termos do Decreto nº. 44.122 de 29 de setembro de 2005, ou;
- Protocolo de renovação de Licença Ambiental ou Autorização Ambiental, expedido há mais de 120 (cento e vinte) dias, acompanhado de Licença Ambiental ou Autorização Ambiental de funcionamento do empreendimento expedido pelo órgão competente da sede do licitante (Deliberação Normativa 074/04 do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM), termos do Decreto nº. 44.122 de 29 de setembro de 2005, vencida com renovação automática nos termos da Resolução CONAMA, nº. 237, de 19 de dezembro de 1997, artigo 18, § 4º, e;
- Certificação de origem da madeira.

5.4 A primeira colocada na fase de lances poderá ser solicitada a apresentar protótipo de todos os móveis licitados, **em até 05(cinco) dias úteis após a fase de lances**, com o propósito de avaliar a compatibilidade da amostra com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência;

5.5. Os protótipos mencionados no item anterior deverão ser entregues para a análise da Divisão de Patrimônio;

5.6. A licitante que não apresentar os protótipos no prazo acima terá a sua proposta desconsiderada para efeito de julgamento;

5.7. Depois de vencido o prazo de entrega dos protótipos não será permitido fazer ajustes ou modificações no mobiliário;

5.8. Na hipótese de não aceitação do protótipo apresentado, a proposta será recusada e será convocada da autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, e assim sucessivamente;

5.9. A responsabilidade pela montagem dos móveis é da licitante, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus por incorreções na montagem;

- 5.10. Os móveis apresentados como protótipo, montados pela licitante, poderão ser abertos, manuseados e desmontados, seccionados, dobrados ou movimentados de forma a se verificar a compatibilidade da especificação. Após a avaliação técnica, os protótipos serão devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem após verificação;
- 5.11. Sendo aceitável a(s) oferta(s), será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela(s) Licitante(s) que a(s) tiver formulado;
- 5.12. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente Vencedora;
- 5.13. O mobiliário deverá apresentar garantia de, no mínimo 60 (sessenta) meses. A garantia terá início na data do recebimento definitivo do mobiliário;
- 5.14 Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos móveis ofertados, disponibilizada no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, verificando sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada a qualidade técnica dos móveis ofertados. Após será realizada a aceitação dos itens.
- 5.15 – O pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação;
- 5.16 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços, obedecida a preferência das microempresas e empresas de pequeno porte na forma estabelecida pelos arts. 44, parágrafo 2º e 45, da Lei Complementar 123/2006
- 5.17 – Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, após parecer técnico do interessado da aquisição, análise das amostras, quando solicitadas, ou verificação em catálogos, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
- 5.18 – Para aceitabilidade da proposta será realizada análise dos móveis através de parecer técnico do solicitante;
- 5.19 – Serão desclassificadas as propostas que:
  - a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
  - b) apresentem valores manifestamente excessivos;
  - c) lançadas em desacordo com o item 3 deste Edital, apresentando-se omissas, vagas com irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;
  - d) apresentem preço unitário ou global superior ao orçado pela Administração, após a fase de lances;
  - e) apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

## **6. DA HABILITAÇÃO**

- 6.1 Será habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada no SICAF e com a documentação OBRIGATORIA atualizada, que será verificado “ON LINE” e que apresentar certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, após a sessão de aceitabilidade. Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para enviá-las, imediatamente, através do Fax (38) 3532 1258.
- 6.2 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes:
  - 6.2.1 Habilitação jurídica:

- a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de empresas Mercantis;
- b) em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal, filial ou agência;
- d) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107, da Lei nº 5.764, de 1971;
- f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.

#### 6.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administradas, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
- d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em atendimento ao Art. 29, V, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 12.440/2011, em vigor.
- f) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

### **6.3 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.**

**6.3.1. Na fase de habilitação, será efetuada a consulta ao SICAF e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**

6.3.2. A declaração do vencedor, de que trata o item 6.3.1 acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

6.3.3. A prorrogação do prazo previsto no item 6.3.1. será concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a pagamento, devidamente justificados.

6.3.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 6.3.1. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

### **6.4 - Todos os licitantes, cadastrado ou não no SICAF, deverão apresentar:**

**6.4.1. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha fornecido e instalado móveis compatíveis com o objeto desta licitação.**

6.5 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.



**6.6 – É essencial a participação/conexão de todos os licitantes participantes na sessão pública de aceitabilidade e habilitação, para que os mesmos tomem conhecimento do andamento do presente pregão e seja informado sobre a situação cadastral da empresa junto ao SICAF;**

**6.7 - Serão inabilitadas as empresas, inclusive quanto às suas respectivas matrizes e filiais:**

6.7.1 Declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU.

6.7.2 Constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNPJ.

## **7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS**

7.1 – Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública de lances, poderão ser solicitados esclarecimentos referentes ao processo licitatório **exclusivamente** por meio eletrônico, através do e-mail: [darliton.vieira@ufvjm.edu.br](mailto:darliton.vieira@ufvjm.edu.br), estando a eficácia sujeita ao envio via fax 38-3532 1258 dentro do prazo legal.

7.2 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de lances, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, também na forma eletrônica através do endereço: [darliton.vieira@ufvjm.edu.br](mailto:darliton.vieira@ufvjm.edu.br), estando sua eficácia igualmente sujeito ao envio via fax ou telefone acima mencionado e dentro do prazo legal;

7.2.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

7.3 – Os licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após a declaração do vencedor, devendo apresentar sucintamente suas razões, exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico. Ao final da sessão pública, o pregoeiro informará os prazos legais para registro da razão do recurso para aquele licitante com intenção de recurso aceita e para os demais licitantes registrarem a contra-razão;

7.3.1. O encaminhamento do registro de recurso, bem como da contra-razão, somente serão possíveis por meio eletrônico (Comprasnet), conforme estabelece o artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual será encaminhado pelo pregoeiro à Autoridade Superior para decisão (Artigo 4º, inciso XVIII, Lei 10.520/2002);

**7.3.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro a vencedora;**

7.3.3. A decisão do Pregoeiro será motivada e submetida à apreciação da autoridade superior da Instituição, responsável pela licitação;

7.3.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento;

7.4 – É assegurada às licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões, permanecendo o processo com vista franqueada aos interessados, junto ao Serviço de Licitação da UFVJM, situado no Campus JK, à BR 367, nº 5000 – Diamantina/MG;

## **8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

8.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso e a homologação é de responsabilidade da autoridade competente e será realizada após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento.

8.1.1. Quando houver recursos, assim que decididos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto a licitante vencedora.

8.1.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante adjudicatária será convocada para entregar e montar o objeto adquirido.

## **9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

9.1. No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do valor da contratação, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem prejuízo das demais cominações previstas no art. 87 da Lei 8.666/93;

9.1.2.1 As multa não recolhidas dentro do prazo de vencimento poderão ser descontadas dos valores devidos pela UFVJM.

9.1.3. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, a que se refere o art. 28 do Decreto 5.450/2005, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

9.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que a Licitante ressarcir a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM pelos prejuízos.

9.2. Nenhuma sanção ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

## **10. DO CONTRATO**

10.1 – O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Edital de Pregão, será substituído pela Nota de Empenho, conforme prevê o art. 62, § 4º da Lei 8.666/93.

10.2 - Para o contato com a empresa, envio de notas de empenho, notificações e outras comunicações a UFVJM fará uso das informações cadastradas no SICAF, devendo a empresa manter atualizados os dados ali registrados.

10.3 - As notas de empenho ou documentos que venham a substituí-las, bem como os demais documentos pertinentes a este processo serão enviados por fax ou correio eletrônico, sendo obrigatória a confirmação do recebimento do documento, sob pena das sanções previstas no item 09 deste edital, configurando recusa em celebrar o contrato.

10.4 - Só serão consideradas entregues as notas fiscais, entregues na Divisão de Patrimônio/UFVJM.

10.5 - Visando agilizar o processo de recebimento, conferência e pagamento, as notas fiscais deverão conter as seguintes informações:

10.5.1 - No campo descrição dos produtos:

- a) descrição dos produtos conforme registrado no sítio do comprasnet;
- b) marca e modelo conforme registrado no sítio do compranet;
- c) número do item a que se refere no pregão eletrônico;
- d) dados bancários da empresa.

10.5.2 - No campo informações complementares:

- a) número e ano do pregão eletrônico;
- b) número da nota de empenho;
- c) número da nota fiscal de simples remessa;

10.6 - Os volumes de acondicionamento dos produtos devem conter as seguintes informações:

- a) Nome e CNPJ do fornecedor;

- b) Número do Pregão e identificação do item;
- c) Número da nota de empenho;
- d) Número da nota fiscal e nota fiscal de simples remessa.

10.7 - Para os produtos em que haja possibilidade de agrupamento de unidades em um único volume de entrega, a empresa deverá fazê-lo, visando o armazenamento eficiente e a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental, exigidos na IN 001/2010.

## 11. DO PAGAMENTO

- 11.1 O documento fiscal terá que ser emitido, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ's, mesmo aqueles de filiais ou matriz da licitante vencedora;
- 11.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados da data do recebimento do original do documento fiscal com o Termo de Recebimento Definitivo setor competente, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA;
- 11.3 Conforme disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, será feita, pela UFVJM, a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual **deverá manter este seu Cadastro atualizado**;
- 11.3.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a contratada será advertida, por escrito, para que no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularize sua situação, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.
- 11.3.2 O prazo descrito no item 11.3.1 poderá ser prorrogado a critério da administração.
- 11.3.3 Caso a contratada, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente defesa, no prazo descrito no item 11.3.1 será providenciada a abertura de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.
- 11.4 Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);
- 11.5 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município;
- 11.6 Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada;
- 11.7 Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
- 11.8 Os pagamentos previstos no item 11.2 efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da **CONTRATANTE**, serão corrigidos monetariamente, **tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA do IBGE referente ao mês da prestação do serviço a ser pago**, sendo consideradas nulas, para este efeito, qualquer variação negativa do referido índice, calculados "*pro rata tempore*" desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.
- 11.9 No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas ao **CONTRATADO** para as correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento, não respondendo a **CONTRATANTE** por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
- 11.10 A dotação orçamentária referente a este Pregão é a seguinte:
- Natureza da despesa: 44.90.52
  - Programa de trabalho: 061126
  - Fonte de recurso: 0112000000
  - Plano interno: F822G3801N

## 12. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

12.1 Os móveis serão recebidos **provisoriamente**, sem a verificação do conteúdo (quando embalados) apenas verificando a quantidade de volumes constantes na nota/conhecimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do móvel com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal e mediante termo circunstanciado, no momento da entrega da mercadoria, desde que:

- Esteja compatível com esta licitação e não exista a cobrança de frete;
- Estejam os móveis embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando móveis de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;
- Não apresente avaria ou adulteração;
- Seja o móvel da mesma marca e oferecida na proposta inicial, possua as mesmas características da amostra enviada, sob pena de devolução;
- Seja entregue em embalagem original, contendo a data e número do lote de fabricação, informando, inclusive, seu prazo de validade;
- Esteja identificado quanto ao número da licitação, nome da Empresa, número do item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

12.2 Deverá ser realizada a entrega e instalação dos móveis: o custo da entrega e instalação dos móveis devem estar inclusos na proposta.

12.3 A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do móvel com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.

12.4 Os móveis serão recebidos **definitivamente**, após a instalação e a verificação da qualidade e quantidade do móvel e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.

12.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança do móvel. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.6 O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

12.7 Caso seja constatada alguma irregularidade na entrega do móvel, após o recebimento provisório, a UFVJM notificará a empresa para substituição do móvel, suspendendo-se o prazo estipulado no item 12.3, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento provisório;

12.8 O prazo para correção das imperfeições será determinado, pela UFVJM, conforme a urgência na sua utilização.

12.9 O licitante vencedor fica obrigado à entrega dos móveis de acordo com a descrição detalhada do objeto ofertado, constante de sua proposta de preços e aceita pelo pregoeiro. A descrição detalhada do objeto ofertado se sobrepõe às descrições da marca e modelo apresentados, caso haja divergência entre eles.

12.10 Após o recebimento definitivo, o Setor de Patrimônio, encaminhará no prazo máximo 01 (um) dia útil o documento Fiscal para pagamento.

### 13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão na data marcada, fica a mesma automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário;

13.2 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados;

13.3 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;

- 13.4 – É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
- 13.5 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
- 13.6 – A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
- 13.7 – Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do subitem 9.1 do presente edital, o lance é considerado proposta;
- 13.8 – Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).
- 13.9 - Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições das Leis nº 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, Decreto 3.722/2001, LC 123/2006, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais.

#### **14. DO FORO**

- 14.1 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas, em Sete Lagoas, para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

Diamantina, 04 de junho de 2013

Darliton Vinícios Vieira  
Pregoeiro/UFVJM

**ANEXO I**  
**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROPOSTA DE PREÇOS COM RELAÇÃO DOS MÓVEIS**

**AO**  
**SERVIÇO DE LICITAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**

**Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2013**

Prezados Senhores

Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento a essa Universidade, de acordo com o disposto no edital licitatório supra e ordenamentos legais cabíveis.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

**Razão social:** \_\_\_\_\_ **CNPJ:** \_\_\_\_\_  
**Banco:** \_\_\_\_\_ **Agência:** \_\_\_\_\_ **Conta:** \_\_\_\_\_  
**Praça de pagamento:** \_\_\_\_\_ **Contato:** \_\_\_\_\_  
**Fone:** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_ **e-mail:** \_\_\_\_\_

**LOTE 01**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ARMÁRIOS EM L SOB BANCADA E PIA, DESCRIÇÃO: ARMÁRIOS EM L (COM UM CANTO) EM MDF (COM 2 CM DE ESPESSURA) REVESTIDO DE FÓRMICA BRANCA FOSCA E COM PUXADORES EM INOX, FIXADOS COM PARAFUSOS DE AÇO. ALTURA DO ARMÁRIO 87 CM (SENDO 20 CM DE PÉS) E PROFUNDIDADE DE 60 CM. A PARTE MENOR DO L TEM COMPRIMENTO DE 2,10M E A PARTE MAIOR DE 6.20 METROS (DA PAREDE A SER DESCONTADO 0,6 CM DO ENCONTRO COM A BANCADA LATERAL). O VÃO INTERNO DE CADA ARMÁRIO DEVERÁ TER 01 PRATELEIRA CENTRAL, DIVIDINDO EM 2 ANDARES. EXCETO EMBAIXO DA PIA. ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3M DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO COM PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CADA PORTA. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 10MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM	UN	2		

	<p>LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180°, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. NA PARTE MENOR DO L, O ARMÁRIO DEVERÁ TER: 02 PORTAS DE 60 CM (CADA UMA) E 01 FILEIRA COM 04 GAVETAS ORDENADAS VERTICALMENTE (CADA GAVETA COM MEDIDAS DE 60 CM DE LARGURA X 17 CM DE ALTURA E 60 CM DE PROFUNDIDADE). GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. NA PARTE MAIOR DO L, O ARMÁRIO DEVERÁ TER: 06 PORTAS DE 60 CM DE LARGURA (CADA UMA); 01 FILA DE 04 GAVETAS DE 60 CM DE LARGURA X 17 CM DE ALTURA E 60 CM DE PROFUNDIDADE (CADA UMA) DISPOSTAS VERTICALMENTE; 02 FILAS DE 02 GAVETAS DE 60 CM DE LARGURA X 33 CM DE ALTURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE (CADA UMA) DISPOSTAS VERTICALMENTE. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. A SEQUENCIA DE MONTAGEM SERÁ A SEGUINTE: DA DIREITA PARA ESQUERDA: 2 PORTAS, 1 FILA DE GAVETAS MAIORES, 1 FILA DE GAVETAS MENORES, 1 FILA DE GAVETAS MAIORES E 4 PORTAS). ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
3	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA E PIA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: ARMÁRIOS REVESTIDO DE FÓRMICA BRANCA FOSCA E COM PUXADORES EM AÇO INOX EM MEIA LUA. FIXADOS COM PARAFUSOS DE AÇO. 1,8M DE COMPRIMENTO, 0,86 M DE ALTURA E 0,60 M DE PROFUNDIDADE. CONTENDO 2 PORTAS DE 0,60M DE LARGURA E 01 FILA DE 04 GAVETAS COM 0,60 CM DE LARGURA X 17 CM DE ALTURA X 60 CM PROFUNDIDADE DISPOSTAS VERTICALMENTE. ARMÁRIO EM MDF (COM 2 CM DE ESPESSURA) REVESTIDO DE FÓRMICA BRANCA E COM PUXADORES EM AÇO INOX EM MEIA LUA. O VÃO INTERNO DE CADA ARMÁRIO DEVERÁ TER 01 PRATELEIRA CENTRAL, DIVIDINDO EM 2 ANDARES. EXCETO EMBAIXO DA PIA. ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 20MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
2	ESTANTES DE PAREDES EM MÓDULOS RETANGULARES INDIVIDUAIS: MÓDULOS VAZADOS (SEM FUNDO) NA FORMA DE RETÂNGULO REVESTIDO DE FÓRMICA BRANCA FOSCA A SEREM FIXADAS NA PAREDE DO LABORATÓRIO. NAS DIMENSÕES: 1,3M DE COMPRIMENTO; 0,8M DE ALTURA; 0,4 M DE PROFUNDIDADE. CONSTRUÍDAS EM MDF COM 3 CM DE ESPESSURA E REVESTIDAS POR FÓRMICA BRANCA. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	6		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
4	ESTANTES DE PAREDES EM MÓDULOS RETANGULARES INDIVIDUAIS: MÓDULOS VAZADOS (SEM FUNDO) NA FORMA DE RETÂNGULO REVESTIDO DE FÓRMICA BRANCA FOSCA A SEREM FIXADAS NA PAREDE DO LABORATÓRIO. NAS DIMENSÕES: 1,3 M DE COMPRIMENTO; 0,8M DE ALTURA; 0,4 M DE PROFUNDIDADE. CONSTRUÍDAS EM MDF COM 3 CM DE ESPESSURA E REVESTIDAS POR FÓRMICA BRANCA. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.	UN	4		

#### LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
5	DESCRIÇÃO: ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 1,05M, ALTURA 0,85M, PROFUNDIDADE 0,60M, 2 PORTAS DE 0,50M CADA, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM	UN	1		



	<p>REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.  PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS. DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS: PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.  FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
6	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 3 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.  PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS. DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.  PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO</p>	UN	1		

	<p>MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
7	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 1,50M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 3 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO.</p>	UN	1		

	CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
8	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 1,24M, ALTURA 0,85M, PROFUNDIDADE 0,60M, 2 PORTAS DE 0,40M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,40M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES D TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1		
10	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 0,80M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 2 PORTAS DE 0,40M CADA, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR:</p>	UN	1		

	<p>SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
11	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 3,23M, ALTURA 0,86M, PROFUNDIDADE 0,60M, 4 PORTAS DE 0,55M CADA, 2 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA</p>	UN	1		

	<p>COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
12	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,50M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 5 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM</p>	UN	1		

	<p>LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
13	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,52M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM</p>	UN	1		

	<p>ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
14	<p>ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF , COMPRIMENTO 0,80M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,50M, SENDO COMPOSTO POR UMA ÚNICA PORTA DE 0,40 M DE COMPRIMENTO E UM GAVETEIRO DE 0,40M DE COMPRIMENTO COM 4 GAVETAS IGUALMENTES ESPAÇADAS EM 0,15M. O ARMÁRIO DEVE CONTER PEZINHOS DE 10 CM PARA EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA E NO INTERIOR DA ÚNICA PORTA DEVE SER COLOCADO UMA PRATELEIRA ESPAÇADA EM 30 CM DO ASSOALHO E DO TAMPO SUPERIOR. A PORTA E AS 4 GAVETAS DEVEM VIR ACOMPANHADAS DE CHAVES PARA TRANCA.</p> <p>TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS .</p> <p>ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS.</p> <p>ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.</p>	UN	1		

	<p>PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
15	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,50M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 5 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO</p>	UN	1		



	DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
16	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 0,96M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 2 PORTAS DE 0,45M CADA, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1		

31	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 1,50M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 2 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1	
32	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 1,40M, ALTURA 0,86M, PROFUNDIDADE 0,60M, 3 PORTAS DE 0,45M CADA, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA</p>	UN	1	

	<p>FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
33	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA,</p>	UN	1		

	<p>NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
--	---	--	--	--	--

**LOTE 03**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
9	<p>DESCRIÇÃO: ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS .</p> <p>ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA</p>	UN	1		

	<p>EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.</p> <p>FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO.</p> <p>CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
34	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 4,20M, ALTURA 0,80M, PROFUNDIDADE 0,60M, 5 PORTAS DE 0,50M CADA, 2 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.</p> <p>PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.</p> <p>FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS</p>	UN	4		

	FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
35	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 3,63M, ALTURA 0,80M, PROFUNDIDADE 0,60M, 5 PORTAS DE 0,50M CADA, 2 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	5		
36	ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 3,50M, ALTURA 0,60M,	UN	1		

	<p>PROFUNDIDADE 0,30M, 7 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
37	<p>ARMÁRIO SOB A BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 4,20M, ALTURA 0,80M, PROFUNDIDADE 0,60M, 5 PORTAS DE 0,50M CADA, 2 GAVETEIROS DE 0,50M COM 4 GAVETAS. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180</p>	UN	1		

	<p>GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
38	<p>ARMÁRIO SOB A BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 3,63M, ALTURA 0,80M, PROFUNDIDADE 0,60M, 5 PORTAS DE 0,50M CADA, 2 GAVETEIROS DE 0,50M COM 4 GAVETAS. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO</p>	UN	1		



	<p>TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.  PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.  PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.  FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO.  CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
39	<p>ARMÁRIO SOB A BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,10M, ALTURA 0,80M, PROFUNDIDADE 0,60M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA.  TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.  PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.  PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.  FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO</p>	UN	1		

	EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
40	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 3,50M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 7 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
41	ARMÁRIO EM MDF PARA COPA: MDF 15MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 2M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR ACIMA DA PIA.	UN	1		

**LOTE 04**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
42	ARMÁRIO MDF 15MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 4M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR ACIMA DA BANCADA DE INOX.	UN	1		
44	ARMÁRIO MDF 15MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 4M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR ACIMA DA BANCADA DE INOX.	UN	1		
46	ARMÁRIO MDF 15MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 4M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR ACIMA DA BANCADA DE INOX.	UN	1		
48	ARMÁRIO MDF 15MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 4M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR 1,5M ACIMA DO SOLO, NA PAREDE AO LADO ESQUERDO DA PORTA.	UN	1		
50	ARMÁRIO MDF 25MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES, INSTALAR EMBAIXO DA BANCADA DE INOX. COMPRIMENTO 4M; PROFUNDIDADE 0,60M; ALTURA DO SOLO 0,90M ALTURA DA GAVETA 0,45M. GAVETAS TIPO ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS: 02 GAVETAS EMBUTIDAS, COM CHAVE E COM PEGADORES SALIENTES, COM PARAFUSOS NA	UN	1		

	FACE DO FUNDO E ESTA FACE DEVERA TER 15MM DE ESPESSURA; CADA ARMÁRIO DEVERA TER DUAS GAVETAS DESLIZANTES COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO CADA UMA, COM QUATRO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; BASE DO ARMÁRIO DE ALUMÍNIO POLIDO DE 10CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 08 PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS.				
52	ARMÁRIO MDF 25MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES, INSTALAR EMBAIXO DA BANCADA DE INOX. COMPRIMENTO 4M; PROFUNDIDADE 0,60M; ALTURA DO SOLO 0,90M ALTURA DA GAVETA 0,45M. GAVETAS TIPO ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS: 02 GAVETAS EMBUTIDAS, COM CHAVE E COM PEGADORES SALIENTES, COM PARAFUSOS NA FACE DO FUNDO E ESTA FACE DEVERA TER 15MM DE ESPESSURA; CADA ARMÁRIO DEVERA TER DUAS GAVETAS DESLIZANTES COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO CADA UMA, COM QUATRO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; BASE DO ARMÁRIO DE ALUMÍNIO POLIDO DE 10CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 08 PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS.	UN	1		

#### LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
17	ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,50M, ALTURA 0,86M, PROFUNDIDADE 0,60M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.	UN	1		

	<p>PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.</p> <p>FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
18	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,50M, ALTURA 0,86M, PROFUNDIDADE 0,60M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.</p> <p>PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.</p> <p>FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO</p>	UN	1		

	EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
19	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 1,50M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 3 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1		
20	ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO	UN	1		

	<p>EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 3 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
21	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM</p>	UN	1		

	<p>ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.</p> <p>PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO.CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
22	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180</p>	UN	1		



	<p>GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
23	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,86M, PROFUNDIDADE 0,60M, 3 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBADIÇAS DO TIPO CANECO.</p>	UN	1		

	<p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
24	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . OBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO</p>	UN	1		

	MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
25	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 3 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>	UN	1		
26	<p>ARMÁRIO FIXADO NA PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,60M, PROFUNDIDADE 0,30M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO</p>	UN	1		

	<p>EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
27	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,00M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 3 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM</p>	UN	1		

	<p>LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.</p> <p>PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
28	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 2,50M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 4 PORTAS DE 0,50M CADA, 1 GAVETEIRO DE 0,5M COM 4 GAVETAS, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM</p>	UN	1		

	<p>REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.  PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.  PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.  FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.</p>				
29	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 3,30M, ALTURA 0,87M, PROFUNDIDADE 0,60M, 4 PORTAS DE 0,45M CADA, 3 PORTAS DE 0,5M CADA, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM.  PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO.  PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS.  FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM,</p>	UN	1		

	ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
30	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA DA PIA, CONFECCIONADO EM MDF, COMPRIMENTO 3,20M, ALTURA 0,78M, PROFUNDIDADE 0,60M, 7 PORTAS DE 0,45M CADA, PEZINHOS DE 13CM PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA. TAMPO SUPERIOR: SOBREPOSTO A ESTRUTURA EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA COM ACABAMENTO EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS . ASSOALHO: EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS POSTERIORES E INFERIORES RETA COM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. ESTRUTURAS LATERAIS: EM CHAPA ÚNICA DE MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 30CM. PUXADORES: PUXADORES DO TIPO ALÇA MEIA-LUA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FIXADOS NOS PAINÉIS FRONTAIS DAS PORTAS . DOBRADIÇAS: 02 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO. PRATELEIRAS:PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E A PRATELEIRA E ENTRE AS PRATELEIRAS. FUNDO DO BALCÃO: EM MDF MÍNIMO 15MM, ENCAIXADO. REVESTIMENTO DO MÓVEL: REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL ARREDONDADA EM POST FORMING, E BORDAS POSTERIORES E INFERIORES DO MÓVEL RETA COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO 180 GRAUS. COR: BRANCO FOSCO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ENTREGA MONTAGEM</p>	UN	1		

	INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS COM ASSISTÊNCIA PARA REPARO EM 05 DIAS ÚTEIS.				
--	---	--	--	--	--

**LOTE 6**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
43	ARMÁRIO MDF 25MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES, INSTALAR EMBAIXO DA BANCADA DE INOX. COMPRIMENTO 4M PROFUNDIDADE 0,60M; ALTURA DO SOLO 0,90M SENDO ALTURA DA GAVETA 0,45 GAVETAS TIPO ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS: 02 GAVETAS EMBUTIDAS, COM CHAVE E COM PEGADORES SALIENTES, COM PARAFUSOS NA FACE DO FUNDO E ESTA FACE DEVERA TER 15MM DE ESPESSURA; CADA ARMÁRIO DEVERA TER DUAS GAVETAS DESLIZANTES COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO CADA UMA, COM QUATRO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; BASE DO ARMÁRIO DE ALUMÍNIO POLIDO DE 10CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 08 PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS.	UN	1		
45	ARMÁRIO MDF 25 MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES, INSTALAR EMBAIXO DA BANCADA DE INOX. COMPRIMENTO 4M; PROFUNDIDADE 0,60M; ALTURA DO SOLO 0,90M ALTURA DA GAVETA 0,4M. GAVETAS TIPO ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS: 02 GAVETAS EMBUTIDAS, COM CHAVE E COM PEGADORES SALIENTES, COM PARAFUSOS NA FACE DO FUNDO E ESTA FACE DEVERA TER 15MM DE ESPESSURA; CADA ARMÁRIO DEVERA TER DUAS GAVETAS DESLIZANTES COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO CADA UMA, COM QUATRO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; BASE DO ARMÁRIO DE ALUMÍNIO POLIDO DE 10CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 08 PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS.	UN	1		
47	ARMÁRIO MDF 25MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES, INSTALAR EMBAIXO DA BANCADA DE INOX. COMPRIMENTO 4M; PROFUNDIDADE 0,60M; ALTURA DO SOLO 0,90M ALTURA DA GAVETA 0,45M. GAVETAS TIPO ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS: 02 GAVETAS EMBUTIDAS, COM CHAVE E COM PEGADORES SALIENTES, COM PARAFUSOS NA FACE DO FUNDO E ESTA FACE DEVERA TER 15MM DE ESPESSURA; CADA ARMÁRIO DEVERA TER DUAS GAVETAS DESLIZANTES COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO CADA UMA, COM QUATRO CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; BASE DO ARMÁRIO DE ALUMÍNIO POLIDO DE 10CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 08 PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS.	UN	1		



49	ARMÁRIO MDF 15 MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 4M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR ACIMA DA BANCADA DE INOX.	UN	1		
51	ARMÁRIO MDF 15MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 4M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR ACIMA DA BANCADA DE INOX.	UN	1		
53	ARMÁRIO MDF 15MM COR BRANCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DUPLA FACE (BP) EM TODAS AS FACES. COMPRIMENTO 4M; ALTURA 0,60M; PROFUNDIDADE 0,60M; PORTAS DE CORRER TRANSPASSADAS; 04 PARES COM PEGADORES EMBUTIDOS, COM CHAVES INDIVIDUAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. INSTALAR 1,5M ACIMA DO SOLO, NA PAREDE AO LADO ESQUERDO DA PORTA.	UN	1		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
54	ESTAÇÃO ANGULAR MODULADA MODELO U EM FIBRA DE MADEIRA AMADEIRADA ANTI ABRASIVA AMBAS AS FACES COM ESTRUTURA EM 15MM E TAMPO EM 25MM COMPOSTA DE ARMÁRIO PORTA OBJETOS ALTO COM PRATELEIRAS DIMENSIONADAS E PORTAS DE GIRO IGUAL A 180 GRAUS COM MEDIDA 1000X2250X500 COM DOBRADIÇAS ZAMAC E CHAVES INDIVIDUAIS COM COPIAS, ESTRUTURA EM MADEIRA ANTI ABRASSIVA DE 15MM E TAMPO DE 25MM AMADEIRADO DE COR CHERY ABSOLUTO ESTRUTURA DE 15MM AMADEIRADO ANTI ABRASSIVO DE COR CHERY ABSOLUTO COM PORTAS AMADEIRADAS DE COR SERVILHA INTENSO DE RANHURAS MÓDULO INFERIOR ALTO COM AFASTAMENTO DE 150MM POR PÉS CÔNICOS EM ALUMÍNIO POLIDO DE REGULAGEM , PUXADORES RETOS DESPROVIDOS DE POROSIDADES COM FURCAÇÃO IGUAL A 1600MM FIXADO POR PARAFUSO E ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO E BANHO QUÍMICO ANTI FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA, , ARMÁRIO MODULAR SUPERIOR MEDIO COM PORTAS DE GIRO IGUAL 180 GRAUS E 02M PRATELEIRAS DIMENCIONADAS COM MEDIDA 2000X840X300 COM DOBRADIÇAS EM ZAMAC , PUXADORES RETOS DESPROVIDOS DE POROSIDADES	UN	27		

<p>COM FURRACAO IGUAL A 1600MM FIXADO POR PARAFUSO E ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO E BANHO QUÍMICO ANTI FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA, ARMÁRIO INFERIOR COM 04 PORTAS DE CORRER COM TRILHOS EM ALUMÍNIO POLIDO FOSCO E UMA PRATELEIRA DIMENSIONADA MEDIDA 2000X670X500 COM TAMPO DE 2000X520 COM 25MM APOIADO E FIXADO COM PARAFUSOS E ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO E BANHO QUÍMICO ANTI FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA E MÓDULOS DE ESTRUTURA EM MADEIRA ANTI ABRASIVA DE 15MM E TAMPOS DE 25MM AMADEIRADO DE COR CHERY ABSOLUTO ESTRUTURA DE 15MM AMADEIRADO ANTI ABRASIVO DE COR CHERY ABSOLUTO COM PORTAS AMADEIRADAS DE COR SERVILHA INTENSO DE RANHURAS MÓDULO INFERIOR COM AFASTAMENTO DE 150MM POR PÉS CÔNICOS EM ALUMÍNIO POLIDO DE REGULAGEM , PUXADORES RETOS DESPROVIDOS DE POROSIDADES COM FURRACAO IGUAL A 1600MM FIXADO POR PARAFUSOS E ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO E BANHO QUÍMICO ANTI FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA, MODULO ANEXADO A DIREITA COM NICHO INFERIOR PORTA CPU DIREITO E VÃO LIVRE CENTRAL E INFERIOR DIREITO NESTE MESMO MODULO COM MEDIDA 1000X670X500 COM PÉS CÔNICOS EM ALUMÍNIO POLIDO DE REGULAGEM DESPROVIDO DE PORTAS E PUXADORES MÓDULOS ANEXADOS EM MESA L MODELO PRANCHA ESQUERDA COM MEDIDA 1500X520 COM 25 MM E FRONTAL 2200X520 COM 25 MM APOIADA PELA ESQUERDA COM PINOS INVISÍVEIS---- EM ALVENARIA DESPROVIDA DE PAINEL CENTRAL E APOIO DIREITA EM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS COM TRANCAS INDIVIDUAIS E COPIAS MÓDULOS DE ESTRUTURA EM MADEIRA ANTI ABRASIVA DE 15MM E TAMPOS DE 25MM AMADEIRADO DE COR CHERY ABSOLUTO ESTRUTURA DE 15MM AMADEIRADO ANTI ABRASIVO DE COR CHERY ABSOLUTO COM GAVETAS PARA PAPEIS OU SIMILARES COM MEDIDAS INTERNAS DE 330X X80X400 (LARGURA XALTURA X PROFUNDIDADE) , AMADEIRADAS DE COR SERVILHA INTENSO DE RANHURAS FRONTAL E ESTRUTURA INTERNA AMADEIRADA ANTI ABRASIVO CHERY ABSOLUTO DE 15MM, MÓDULO INFERIOR COM AFASTAMENTO DE 150MM POR PÉS CÔNICOS EM ALUMÍNIO POLIDO DE REGULAGEM , PUXADORES RETOS DESPROVIDOS DE POROSIDADES COM FURRACAO IGUAL A 1600MM FIXADO POR PARAFUSO E ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO E BANHO QUÍMICO ANTI FERRUGEM</p>				
--	--	--	--	--

	<p>COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPAÇO DE ATENDIMENTO DE 9400 MM APROXIMADAMENTE DESPROVIDO DE PAINEL FRONTAL COM TRAVA HORIZONTAL EM MADEFIBRA CHERY ABSOLUTO DE 18MM COM PASSAGEM DE FIAÇÃO FIXADO AO CENTRO ATRAVÉS DE ENCAIXE PARA SUSTENTAÇÃO, MÓDULOS DE ESTRUTURA EM MADEIRA ANTI ABRASIVA DE 15MM E TAMPOS DE 25MM AMADEIRADO DE COR CHERY ABSOLUTO ESTRUTURA DE 15MM AMADEIRADO ANTI ABRASIVO DE COR CHERY ABSOLUTO COM GAVETAS E PORTAS AMADEIRADAS DE COR SERVILHA INTENSO DE RANHURAS MÓDULOS INFERIORES COM AFASTAMENTO DE 150MM POR PÉS CÔNICOS EM ALUMÍNIO POLIDO DE REGULAGEM, PUXADORES RETOS DESPROVIDOS DE POROSIDADES COM FURACÃO IGUAL A 1600MM FIXADO POR PARAFUSO E ROSCAS MILIMÉTRICAS COM TRAVAMENTO E BANHO QUÍMICO ANTI FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA. COM ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL DA VISITA TÉCNICA. ASSISTÊNCIA E GARANTIA DE 5 ANOS E POSSIVEL REPARO EM ATE 24 HORAS .</p>				
--	--	--	--	--	--

**Valor Total: R\$** \_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES**

**Validade da proposta:**

**Prazo de garantia dos móveis:**

**Prazo de entrega:**

**Local de entrega:**

**Declaração:** Os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação.