

NOTAS:

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESOTO DEVEIA SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVEIA SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESOTO, QUANDO SUJEITOS A DEFORMAÇÃO, SERÃO REVESTIDOS COM LAMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
- 05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVEIA SER DE 1% NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVEIA SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROVOCAR EROSÃO NO TERRENO.
- 07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVEIA OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.

PROJETO HIDROSANITÁRIO

COMPLEXO E TECNOLOGIA DA MADEIRA
CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHKE

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIA

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO:	CNPJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	16.888.315/0001-57

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE F
DO JEQUINH

CNPJ
16.888.315/0001-57

PROJETO SANITÁRIO
 PLANTA BAIXA, BLOCO DE LABORATÓRIOS, SIMBOLOGIA E NOTAS
 AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT:

MACEDO SIQUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 09.568.898/0001-57

RT: ENG. CIVIL- ANTONIO AUGUSTO DE MACEDO - CREA: 81.746/
RUA MARGARIDA CORTONA N°799, CAMAÑ, SETE LAGOAS/MG

FROM MONTGOMERY COUNTY, N. 788, CANADIAN, SILE LOGS/MG
FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184

1001 AMERICAN COLLEGE BLVD. GREENSBORO, NC 27402-7000
FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184

Fones: (31) 3771-0554 / 9997-3184

VERSÃO:	DATA:
---------	-------

AUTOCAD:

LHA: