



NOTAS:

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INICIAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUPOSTAREMOS, DEVERÃO SER REDESIÇOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
- 05- INICIAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1% NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROVOCAR EROSIÃO NO TERRENO.
- 07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.

PROJETO HIDROSANITÁRIO

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIA

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

1-888-315-1000-57

MACEDO SIQUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTDA-ME

RT: ENG. CIVIL- ANTONIO AUGUSTO DE MACEDO - CREC: 81.746/DM
RUA MARCELO CORONA N.º 709, CIMAAN SETE LAGOS/MG

FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184

FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184

FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184

FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:
---------	-------	----------

ARQUIVO: COMPLEXO E TECNOLOGIA DA MADEIRA - HIE