

NOTAS:

01- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
PARA 7,5 Kgf/cm.

02- TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC SOLDÁVEL.

03-A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA VEM DO RESERVATÓRIO CENTRAL DO CAMPUS, ESSA ALIMENTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA, AS CALHAS D'ÁGUA CONSTANTEMENTE NA EDIFICAÇÃO SÃO APENAS UMA RESERVA EM CASO DE INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA.

PROJETO HIDROSANITÁRIO

PAVILHAO DE SALAS DE AULA II
CAMPUS JK / DIAMANTINA
NOVA MG 36,7, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA

PLANTA O PAVTO TÉRREO - PARTE 01, SIMBOLOGIA E NOTAS

MACEDO SIQUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 09.568.898/0001-57

RT: ENG. CIVIL- ANTONIO AUGUSTO DE MACEDO - CREA: 81.746/DMA
RUA MARGARIDA CORTONA N°799, CAMAÑ, SETE LAGOAS/MG

FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3

A • MACEDO
Projetos e Engenharia
www.amacedoengenharia.com.br